

व्यापार सूचना संख्या : APEDA-QCT/13/2024-27

दिनांक: 17 फरवरी 2026

यूरोपीय संघ के लिए ताजा टेबल अंगूरों के निर्यात हेतु प्रक्रिया



कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई बिल्डिंग, 3 सीरी सांस्थानिक क्षेत्र,
अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली – 110016

दूरभाष: 91-11-41486013/ 20863919/ 20867008/ 20867007 फैक्स: 26519259

ई-मेल: headq@apeda.gov.in वेबसाइट: www.apeda.gov.in

यूरोपीय संघ के लिए ताजा टेबल अंगूरों के निर्यात हेतु प्रक्रिया

पृष्ठभूमि

ताजे अंगूरों के लिए केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सीआईबी एवं आरसी) द्वारा उपयोग के लिए अनुज्ञित एग्रो केमिकल के अवशिष्ट स्तर की मॉनिटरिंग एक प्रमुख विषय है। यह आवश्यक है कि आयातक देशों के निर्धारित स्तर से अधिक ताजे अंगूरों में एग्रोकेमिकल्स और किसी भी अन्य दूषित पदार्थों के अवशिष्टों की पहचान / उपस्थिति की संभावना को समाप्त करने के लिए उचित निगरानी के माध्यम से यथोचित मॉनिटरिंग की जाए। तदनुसार, यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा मानदंडों का पालन करने वाले अन्य देशों को निर्यात किए जाने वाले ताजे अंगूरों की खेती में इस्तेमाल होने वाले कृषि रसायनों की जांच/सत्यापन करना आवश्यक है। फाइटो सेनेटरी सर्टिफिकेट (पीएससी) जारी करने से पहले ताजा टेबल ग्रेप्स को एगमार्क मानकों के अनुसार ग्रेड करना भी आवश्यक है। भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अधिसूचना संख्या \ 28 (आरई -2018) / 2009-2014 दिनांक 3 जनवरी, 2013 विदेशी व्यापार की धारा 5 के तहत जारी की गई (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 भारत के राजपत्र में प्रकाशित और उसके संशोधन के अनुसार, यूरोपीय संघ को ताजे अंगूरों के निर्यात की अनुमति एपीडा के साथ पंजीकरण के अधीन है। उपरोक्त आवश्यकताओं के कार्यान्वयन और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाए:

1.	उद्देश्य	1.1	फॉर्म और प्लॉट स्तर पर निर्यात योग्य ताजा टेबल अंगूरों में एग्रोकेमिकल्स के अवशिष्टों को नियंत्रित करने की प्रणाली को स्थापित करना।
		1.2	अंगूर फॉर्मों या प्लॉट्स और पैकहाउसों की मिट्टी और पानी में रासायनिक अवशिष्टों को मॉनिटर करना।
		1.3	अंगूर की खेती के दौरान और साथ ही साथ अन्य रसायनों को ट्रेस करने के लिए अंगूर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र (अंगूर) द्वारा अनुशंसित और / या सी.आई.बी.एंड.आर.सी द्वारा पंजीकृत रसायनों के अवशिष्टों को नियंत्रित करने के लिए निगरानी प्रणाली को स्थापित करने के द्वारा निर्यात की सुविधा उपलब्ध करना।
		1.4	इन प्रक्रियाओं के माध्यम से स्थापित अवशेषों के स्तर के साथ-साथ एक आंतरिक चेतावनी सूचना जारी करने की स्थिति में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए एक प्रणाली स्थापित करना।
		1.5	यह सुनिश्चित करना कि भारत से यूरोपीय संघ (ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन) यूनाइटेड किंगडम के साथ यूरोपीय संघ के अतिरिक्त सुरक्षा मानदंडों का पालन करने वाले अन्य देशों द्वारा निर्यातित अंगूरों में निर्धारित स्तर से अधिक कृषि रसायनों के अवशेष उपस्थित न हों।
		1.6	यूरोपीय संघ बाजार के साथ-साथ यूरोपीय संघ के खाद्य सुरक्षा मानदंडों का पालन करने वाले अन्य देशों के लिए गुणवत्ता वाले अंगूर के निर्यात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विपणन और निरीक्षण विभाग (डी.एम.आई) द्वारा

			एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण पत्र (सी.एस.जी) के अनुदान के माध्यम से अंगूर के ग्रेड वर्गीकरण प्रदान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना।
2.	कार्यक्षेत्र / समावेशन	2.1	सभी अंगूर के फॉर्म और प्लॉट्स जो निर्यात के लिए अंगूर का उत्पादन करने के इच्छुक हैं, निर्यातक, एपीडा मान्यता प्राप्त पैक हाउस, एपीडा द्वारा प्रतिचयन, विश्लेषण और ग्रेडिंग के लिए अधिकृत प्रयोगशालाएं और उनमें संलग्न कार्मिक, एन.आर.एल, एन.आर.सी अंगूर, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड, डी.एम.आई, कृषि / बागवानी के संबंधित राज्य सरकार के विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर) और किसानों, उत्पादकों और निर्यात के लिए खेती करने वाले अंगूर के निर्यातकों को किसी भी रूप में विस्तार प्रदाता सहित अन्य एजेंसियां / हितधारकों के साथ यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए अंगूर की खेती करने वाले ताज़े टेबल अंगूर के किसानों, उत्पादकों और निर्यातकों को किसी भी रूप में विस्तार प्रदाता इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा।
		2.2	प्रोडक्ट रिकॉल, सिंगल विंडो क्लियरेंस और पेपर वर्क को कम करने के लिए कार्यान्वित की गई प्रक्रियाओं की ट्रेसिंग और ट्रेकिंग के उद्देश्य के साथ ग्रेपनेट के माध्यम से वेब-आधारित ट्रेसबिलिटी की सुविधा उपलब्ध करना।
3.	किसानों / उत्पादकों और उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा निर्यात किए जाने वाले अंगूरों का उत्पादन करने वाले खेतों के पंजीकरण की प्रक्रिया	3.1	प्रत्यक्ष खेती के संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रत्येक किसान जो निर्यातक के रूप में अंगूर को प्रत्यक्ष रूप से निर्यात या आपूर्ति करने का इच्छुक है उसे अनुलग्नक-1 में दिए गये अंगूर फार्मों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र के आधार संबंधित जिला अधीक्षक कृषि / बागवानी अधिकारी को अपने फॉर्म के पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
		3.2	किसान से आवेदन प्राप्त करने के पश्चात जिला अधीक्षक कृषि / बागवानी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की यथार्थता की जांच करने के लिए भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद ही इस दस्तावेज के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य रिकॉर्ड की अपेक्षा जिला अधीक्षक कृषि / बागवानी कार्यालय द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। वह यह भी सत्यापित करेंगे कि प्लॉट निर्यात के लिए निलंबित / रद्द तो नहीं हैं। प्लॉट में किसान से कृषि / बागवानी कार्यालय द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र लिया जाएगा। संबंधित अधिकारी रिकॉर्ड में दर्ज किसी भी गलत / अधूरी जानकारी के लिए और किसान को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए सीधे जिम्मेदार होगा।
		3.3	प्रत्येक किसान द्वारा अनुलग्नक-2'क' के अनुसार "प्लॉट पंजीकरण और फील्ड एग्रोकैमिकल एप्लिकेशन रिकॉर्ड" शीर्षक के प्रारूप के अनुसार पंजीकरण और एग्रोकैमिकल एप्लिकेशन रिकॉर्ड बनाए रखा जाए। पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा खेत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए फार्म पंजीकरण का प्रारूप अनुलग्नक-2'ख' में दिया गया है। किसान द्वारा खेत पर स्थायी रूप से किसान का नाम और प्लॉट पंजीकरण संख्या प्रदर्शित की जाए। किसान और निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि/बागवानी अधिकारी) द्वारा हस्ताक्षर किया जाए और अपना पूरा पता लिखा जाए। यह अनिवार्य है। यदि अनुलग्नक-2 को पूरा नहीं किया गया है और प्रयोगशाला को एक प्रति उपलब्ध की गई है तो प्रयोगशालाएं, कृषि रसायन अवशिष्टों के लिए नमूनों का परीक्षण करने में

			सक्षम नहीं होगी।												
		3.4	पंजीकृत / पंजीकृत होने का इरादा रखने वाले खेतों में रसायनों का उपयोग नहीं किया जाएगा, जो विकास परीक्षणों के अंतर्गत हैं और सीआईबी और आरसी के साथ पंजीकृत नहीं हैं। निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि / बागवानी अधिकारी) ऐसे रसायनों का गैर-उपयोग सुनिश्चित करेगा और किसानों को तदनुसार शिक्षित भी करेगा। निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि / बागवानी अधिकारी), पंजीकृत खेतों की निगरानी और अनुलग्नक -2 में उनके आंकड़ों के आधार पर, परीक्षण के उद्देश्य से परीक्षण के लिए अधिकृत प्रयोगशालाओं को अनुमति दे सकता है, यदि उपयोग किए गए रसायन परीक्षण के दायरे से परे नहीं हैं। अनुलग्नक 9 और स्प्रे रिकॉर्ड में कोई भी प्रतिबंधित किसी भी रसायनों का उपयोग नहीं दिखाया गया है।												
		3.5	अनुलग्नक -2 में आस-पास के खेतों / प्लॉट के विवरण के साथ लेआउट का वर्णन किया जाए। पहचान के निर्देश सहित विस्तृत विवरण या बेंचमार्क देते हुए लेआउट का एक रेखाचित्र/स्केच संलग्न किया जाए जिसमें देर से पंजीकृत किए गए प्लॉटों का विवरण हो। जहां लागू हो वहां अनुलग्नक (अनुच्छेद 3.6, 3.13 और 4.3) को संलग्न किया जाए। रेखाचित्र/स्केच पर कृषि / बागवानी अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक मुहर के नीचे भी हस्ताक्षर किया जाए।												
		3.6	पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत प्लॉट के रेखाचित्र/लेआउट को तैयार करने के लिए कृषि / बागवानी अधिकारी द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है: क) प्लॉट की दिशाओं / लेआउट (उत्तर, पूर्व आदि) को इंगित करें। ख) जहां प्लॉट के अन्य प्लॉट (अपंजीकृत) हैं या अन्य फसल उग रही है) वहां सड़कों, नागरिक संरचनाओं (झोपड़ी, घर, रेलवे क्रॉसिंग, इलेक्ट्रिकल सुपर स्टेशन, आदि), नहरों, फुट-पाथ, जैसे बेंचमार्क इंगित करें, और ग) अन्य किसानों के खेतों को स्पष्ट रूप से इंगित करें।												
		3.7	प्रत्येक खेत को प्लॉट के स्तर पर एक पंजीकरण संख्या दी जाएगी, जो कृषि / बागवानी अधिकारी के प्रभार में होगी, जिसका मुख्यालय खेत के पास है। फार्म / प्लॉट को केवल निम्नलिखित कोड प्रारूप को अपनाकर एक पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी: <table border="1" data-bbox="753 1713 1485 1848"> <thead> <tr> <th>राज्य कोड</th> <th>जिला कोड</th> <th>तालुक/मंडल कोड</th> <th>उत्पाद कोड</th> <th>फार्म कोड</th> <th>प्लॉट कोड</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>001</td> <td>001</td> <td>01</td> </tr> </tbody> </table>	राज्य कोड	जिला कोड	तालुक/मंडल कोड	उत्पाद कोड	फार्म कोड	प्लॉट कोड	AA	01	01	001	001	01
राज्य कोड	जिला कोड	तालुक/मंडल कोड	उत्पाद कोड	फार्म कोड	प्लॉट कोड										
AA	01	01	001	001	01										
		3.8	प्लॉट पंजीकरण प्रमाणपत्र केवल पंजीकरण प्राधिकरण के हस्ताक्षर के अंतर्गत ग्रेपनेट के माध्यम से जारी किया जाएगा।												
		3.9	1 हेक्टेयर तक के पंजीकरण प्रयोजन को एक इकाई माना जाएगा। सीमांत												

			समायोजन के लिए, क्षेत्र को अधिकतम 1.2 हेक्टेयर तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी प्लॉट के भीतर छंटनी की तारीखों में 15 दिनों से अधिक का अंतर है (भले ही इसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम हो), इसे दो भूखंडों के रूप में माना जाएगा और इसमें दो अलग-अलग पंजीकरण नंबर होंगे।
		3.10	यदि किसी खेत में केवल एक प्लॉट है, तब भी अंत में '01' का उल्लेख करके पंजीकरण संख्या प्लॉट के स्तर तक होगी।
		3.11	फार्म के प्रत्येक प्लॉट को पृथक रूप से पंजीकृत किया जाएगा जैसे AA-11 22 001 3333 01, 02, आदि। फार्म को निर्यात के लिए उपयोग करने का प्रयोजन नहीं है। उसे/उन्हें एक ही प्रक्रिया द्वारा पंजीकृत किया जाए। पंजीकरण प्रमाण-पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा नियत सत्यापन और उनके हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाए।
		3.12	खेत का पंजीकरण तीन साल के लिए मान्य होगा। हालाँकि, सभी पंजीकृत अंगूर किसानों को निर्यात के इरादे से, हर साल अपने खेतों का पंजीकरण सत्यापन करना होगा। अंगूर गार्डन/बाग का पंजीकरण/नवीनीकरण अनुलग्नक-1 में दिए गये प्राउर्प के अधार पर पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा हर वर्ष 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच किया जाएगा। 31 दिसंबर के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले किसान 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। हालाँकि, अगर कोई किसान अच्छी फसल की उम्मीद करता है और अपनी उपज का निर्यात करने का इच्छुक है, तो उसे प्लॉट को वेरिसन स्टेज से पहले पंजीकृत करना होगा (कृपया अनुच्छेद 4.3 देखें)। पंजीकरण स्प्रे रिकॉर्ड (कृपया अनुच्छेद 3.4 देखें) के रखरखाव और अनुलग्नक-2 के साथ उनकी एकरूपता के संबंध में निरीक्षण प्राधिकारी (कृषि/ बागवानी अधिकारी) की संतुष्टि के अधीन होगा।
		3.13	पैरा 3.2 से 3.12 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद, आवेदक को प्लॉट, किसान, गांव, तालुका, मंडल, जिले का नाम, सर्वेक्षण संख्या / गैट संख्या (यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है), किस्म-वार क्षेत्र, प्लॉट अवधि एवं प्रणाली के पैकेज का विवरण दर्शाते हुए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
		3.14	पंजीकरण / नवीकरण प्रमाणपत्र निम्नलिखित निर्देशों के साथ होगा जिसे भी निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा अपनी आधिकारिक मुहर के अंतर्गत हस्ताक्षरित किया जाएगा: क) किसान द्वारा अंगूरों पर केवल उन्हीं एग्रोकेमिकल्स का उपयोग किया जाए जिनकी अनुमति दी गई है और जो अनुलग्नक-5 में अधिसूचित हैं। ख) मिसब्रांडेड, गैर-अनुशंसित या प्रतिबंधित एग्रोकेमिकल्स या किसी अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। ग) अवशेषों के परीक्षण के लिए नमूना के ड्रॉवल के बाद, किसी भी एग्रोकेमिकल्स का छिड़काव / उपयोग न किया जाए।

			घ) किसी भी अपंजीकृत फार्म से अंगूर का निर्यात या प्रतिचयन न की जाए। ड) पंजीकरण रिकॉर्ड या पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण में कोई संशोधन हो तो करें।
		3.15	सभी किसान संबंधित राज्य बागवानी / कृषि विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक निर्धारित रजिस्टर में अपने द्वारा पालन किए गए अभ्यासों के पैकेज का रिकॉर्ड रखें। इसमें कीटनाशक, कवकनाशी, खरपतवारनाशक और पादप वृद्धि नियामक और अन्य रसायनों सांस्कृतिक प्रथाओं, उर्वरक के उपयोग, खुराक और उपयोग की तारीख की जानकारी शामिल हो सकती है। यह अनिवार्य है। कृपया अनुच्छेद 3.3 और 3.4 देखें।
		3.16	प्रत्येक किसान फसल के समय, अनुलग्नक-3 में निर्यातक को यह कहते हुए घोषणा करेगा कि प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए नमूने लेने के बाद कीटनाशक, कवकनाशक, खरपतवारनाशक, पौध वृद्धि नियामक, जैव-उत्पाद फॉर्मूलेशन या कोई अन्य रसायन आदि का छिड़काव नहीं किया गया है। घोषणा में यह भी उल्लिखित होगा कि कृषि / बागवानी कार्यालय द्वारा पंजीकृत खेत के नीचे कोई प्लॉट नहीं है और घोषणा में उल्लिखित भूखंडों में से कोई भी निलंबन के अधीन नहीं है / निर्यात के लिए रद्द कर दिया गया है। यह घोषणा उपज की कटाई के समय निर्यातक को सौंप दी जाएगी।
		3.17	अंगूर के उत्पादन और यूरोपीय संघ के नियमों के अनुपालन के लिए रसायनों और सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुप्रयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित किसान / निर्माता / निर्यातक की होगी। किसान / उत्पादक / निर्यातक एपीडा और एनआरसी अंगूर को छिड़काव और खेती के तरीकों से किसी भी विचलन के बारे में तुरंत सूचित करेंगे, जैसा कि अंगूर उत्पादक के हस्ताक्षर के साथ फसल निर्यातक के यूरोपीय संघ के एमआरएल के अनुपालन के लिए एनआरसी अंगूर द्वारा अनुशंसित है।
		3.18	निर्यातक एगमार्क निरीक्षण के समय प्रयोगशाला प्रतिनिधि को अनुबंध -3 प्रदान करेगा।
		3.19	अंगूरों का निर्यात केवल तभी होगा जब इन्हें संसाधित किया जाएगा और एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त पैकहाउसों में पैक किया जाएगा।
4.	जिला अधीक्षक कृषि / बागवानी अधिकारियों के लिए प्रक्रिया	4.1	प्रत्येक निरीक्षण प्राधिकारी (कृषि / बागवानी अधिकारी) द्वारा अंगूर की हार्वेस्टिंग से पूर्व फार्म / प्लॉट का निरीक्षण करने के लिए कम से कम दो बार फार्म / प्लॉट का दौरा किया जाएगा। पहला निरीक्षण फार्म / प्लॉट पंजीकरण के समय और दूसरा निरीक्षण नमूना लेने से 20 दिन पूर्व किया जाए। प्रत्येक कृषि / बागवानी अधिकारी अनुलग्नक - 4 (क) और 4 (ख) में दी गई निरीक्षण रिपोर्ट के प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट तैयार करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करने के बाद किसान को एक प्रति देगा। सैंपलिंग के समय सभी संबंधितों द्वारा विधिवत रूप से पूर्ण और हस्ताक्षरित अनुलग्नक - 4 (ख) की एक प्रति प्रयोगशाला के प्रतिनिधि को दी जाए।
		4.2	ग्रेपनेट में सूचना प्रवाह के हित में, अनुलग्नक-4 (ख) को अंगूरनेट के माध्यम

			से निरीक्षण प्राधिकारी (कृषि / बागवानी अधिकारी) द्वारा भरा जाना आवश्यक है, अन्यथा किसान और निर्यातकों को समस्याओं का सामना करना होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर आगे नहीं बढ़ पाएगा और प्रयोगशाला विश्लेषण नहीं हो पाएगा।
		4.3	फसल के पकने / परिपक्व होने से पहले (कृपया अनुच्छेद 3.12 देखें) प्लॉट के देर से पंजीकृत होने की स्थिति में पहले निरीक्षण के दौरान निरीक्षण प्राधिकारी (कृषि / बागवानी अधिकारी) द्वारा ब्लॉक-इन एरिया दिशाओं और / या लोकेशन (जैसे सड़क, कुएं के पास) में प्लॉटों के ऐसे क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाएगा। इसे अनुलग्नक-4 (क) और अनुलग्नक-3 (और इसके अनुलग्नक) में सूचित किया जाए। {कृपया अनुच्छेद 3.5 और 3.6 देखें}।
		4.4	निरीक्षण प्राधिकारी (कृषि / बागवानी अधिकारी) द्वारा पूरे फार्म का पंजीकरण रिकॉर्ड भी सत्यापित किया जाए और यदि वह सही और पूरी हो तो उसकी भौतिक जांच की जाए।
		4.5	प्रत्येक आवेदन (अनुलग्नक4-क और ख) पर किसान और निरीक्षण प्राधिकारी (कृषि / बागवानी अधिकारी) अपना हस्ताक्षर करे और अपना पूरा आधिकारिक पता लिखे। यह अनिवार्य है।
		4.6	महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एपीडा वेबसाइट पर वेब-आधारित डेटा-बेस में निर्दिष्ट प्रारूप (कृपया अनुच्छेद 3.7 देखें) में प्लॉट पंजीकरण डेटा बनाया रखा जाए पंजीकरण प्रमाण-पत्र के प्रिंट को वेबसाइट (apeda.gov.in) पर रखे गए वेब-आधारित सॉफ्टवेयर ग्रेपनेट के माध्यम से लिया जाएगा।
		4.7	यदि किसान फार्म 4(क) में दिए गए अधिकारियों के परामर्श/अनुशंसा को नहीं मानते हैं या अन्यथा संतुष्ट हैं कि अतिरिक्त कीटनाशक अवशेषों की उपस्थिति की संभावना है तो कृषि/बागवानी अधिकारी द्वारा फार्म 4(ख) के कॉलम 15 में प्रयोगशालाओं द्वारा नमूनों के ड्रावल्स को अनुशंसा नहीं दी जाएगी। नमूनों के ड्राव्ल की अनुशंसा न करने के कारणों को कॉलम 16 में स्पष्ट रूप से बताना होगा।
		4.8	नमूना के ड्राव्ल की अनुमति देने की अनुशंसा निरीक्षण अधिकारी (कृषि/ बागवानी अधिकारी) द्वारा केवल ग्रेपनेट के माध्यम से की जाएगी।
		4.9	यदि किसान फार्म – 4(ख) में कॉलम 15 और 16 में निरीक्षण प्राधिकारी (कृषि / बागवानी अधिकारी) के निरीक्षण से संतुष्ट नहीं है तो वह चाहे तो राज्य सरकार के संबंधित विभाग में उच्च प्राधिकरण से अपील कर सकता है।
		4.10	अंगूर के मौसम के अंत में पंजीकरण प्राधिकरण के पास राज्य सरकार को एन.आर.एल द्वारा प्रस्तुत समेकित परीक्षण रिपोर्ट और प्रयोगशालाओं द्वारा ई-मेल की प्रतियां भी की जांच करने की जिम्मेदारी होगी। वे किसानों को सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव भी देंगे (कृपया अनुच्छेद 8.7 देखें)।

		4.11	पंजीकरण प्राधिकरण /पीएससी जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अंगूर के गुणवत्ता उत्पादन पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नियमित रूप से किसानों और निर्यातकों के साथ बैठकें आयोजित की जाएं।
		4.12	निरीक्षण प्राधिकारी (कृषि / बागवानी अधिकारी) द्वारा अनुलग्नक-5 में दिए गए अंगूर के लिए केवल पंजीकृत / अनुशंसित एग्रोकैमिकल्स के उपयोग की अनुमति देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
		4.13	पंजीकरण प्राधिकरण / पीएससी जारी करने वाले प्राधिकारी संबंधित सरकारी संस्थानों द्वारा किए गए चेक के आधार पर एनआरएल को रसायनों और मिलावटी / कम ग्रेड / नकली रसायनों / कार्बनिक योगों के सक्रिय तत्वों की जानकारी प्रदान करेंगे।
		4.14	निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि/बागवानी अधिकारी) द्वारा नियमित रूप से किसानों को यह सलाह दी जाएगी कि किसानों को केवल उन्हीं रसायनों के उपयोग की अनुमति है जिनके लेबल पर जेनरिक नाम, स्प्रे शेड्यूल, खुराक, कीट/ रोग का नाम, प्रतीक्षा अवधि और साथ में स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में एक पत्रक भी हो।
		4.15	एनआरएल द्वारा अंगूर के खेत के संबंध में चेतावनी सूचना जारी करने की स्थिति में (कृपया पैरा 8.16 देखें), राज्य सरकार उस खेत / भूखंड से अंगूर के निर्यात को तब तक के लिए निलंबित कर देगी जब तक कि पुनः परीक्षण के आधार पर एनआरएल द्वारा चेतावनी नोटिस को रद्द नहीं किया जाता है। (कृपया पैरा 8.17 देखें)।
		4.16	राज्य सरकारें इन प्रक्रियाओं के 5.7 और पैरा 6.13 के संबंध में एनआरएल के साथ परामर्श करके उचित कार्रवाई करेंगी।
		4.17	राज्य सरकारें एनआरएल और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ प्रथाओं के पैकेज के विकास और उत्तम कृषि अभ्यास (जीएपी) के कार्यान्वयन के साथ-साथ संबंधित राज्य विस्तार सेवाओं के माध्यम से प्रथाओं के पैकेज के संबंध में उचित कार्रवाई करेंगी।
5.	अंगूर फार्मों / प्लॉटों से नमूना लेने की प्रक्रिया	5.1	किसान/निर्यातक नमूना लेने के लिए प्रयोगशालाओं और निरीक्षण प्राधिकारी/पंजीकरण प्राधिकरण को अग्रिम रूप से एक समय-सारणी उपलब्ध की जाएगी ताकि वे अपनी नमूना लेने की व्यवस्था की योजना बना सकें और ग्रेपनेट में अनुलग्नक-4 (ख) को अद्यतन कर सकें।
		5.2	निर्यात के लिए नियत प्रत्येक अंगूर फार्म/प्लॉट के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए अंगूर के नमूना इस दस्तावेज के अनुलग्नक-6 में सूचीबद्ध प्रयोगशालाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला जैसे एनआरसी, पूणे द्वारा परीक्षण के लिए निकाले जाएंगे।
		5.3	इस उद्देश्य के लिए प्रयोगशाला परीक्षण के लिए नमूनों को अधिकृत

			प्रयोगशाला के प्रतिनिधि द्वारा निकाला जाएगा। नमूना लेते समय किसान द्वारा प्रतिनिधि को अनुलग्नक 2 की एक प्रतिलिपि उपलब्ध की जाएगी।
		5.4	नमूनों को निकालने के बाद, प्रयोगशाला अधिकारी द्वारा नमूनों के निकाले जाने की मात्रा को रिकॉर्ड किया जाएगा और पंजीकरण प्रमाण-पत्र के पीछे अपना हस्ताक्षर और तिथि लिखनी होगी।
		5.5	प्रयोगशालाओं को यह परामर्श दिया जाता है कि वे नमूनों को निकालने के तुरंत बाद एपीडा वेबसाइट पर वेब-आधारित सॉफ्टवेयर में पंजीकृत प्लॉटों से लिए गए नमूनों का विवरण दर्ज करें। प्लॉट पंजीकरण संख्या सभी उद्देश्यों के लिए प्रमुख संख्याएं होंगी।
		5.6	अंगूर, मिट्टी और जल के नमूनों को अनुलग्नक -7 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर किसान और निर्यातक/निर्यातकों की उपस्थिति में निकाला जाएगा।
		5.7	प्रत्येक नमूना को संबंधित प्लॉट / प्लॉटों/ फार्म से लिया जाएगा जिसे दो नालीदार डिब्बों में अलग-अलग पैक किया जाएगा [पहला नमूना प्रयोगशाला नमूना होगा और दूसरा प्रतिकूल नमूना होगा (जिसे विवाद के मामले में एन.आर.एल द्वारा परीक्षण के लिए बनाए रखा जाएगा)]। अनुलग्नक - 8 में दिए गए प्रारूप के आधार पर कार्टून (डिब्बे) को मोहरबंद और हस्ताक्षरित कर उन्हें नमूना पर्ची के साथ 24 घंटे के अंदर अवशिष्ट परीक्षण प्रयोगशाला में सौंप/ हस्तांतरित कर दिया जाए। नमूना पर्ची पर किसान; निर्यातक/निर्यातकों और प्रयोगशाला के उस प्रतिनिधि का हस्ताक्षर किया जाए जिसने नमूना लिए हैं। इस अनुलग्नक में प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने के समय प्रतिनिधि द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुलग्नक-2 की एक प्रति प्राप्त की गई है। प्रयोगशाला द्वारा सॉफ्टवेयर में प्रविष्टियों को तब तक आगे नहीं प्रवृत्त किया जा सकता है जब तक या दस्तावेज निर्धारित रूप से प्राप्त, सत्यापित या सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट न किए गए हों।
		5.8	यह सुझाव दिया जाता है कि प्रयोगशाला प्लॉट पर रसायनों के उपयोग की बेहतर समझ के लिए अनुलग्नक -4, के अंतर्गत दोनों आवेदनों अर्थात् अनुलग्नक - 4 (क) और 4 (ख) की जाँच की जाए। प्रयोगशाला प्रतिनिधि द्वारा अनुलग्नक- 4 (क) और 4 (ख) के आधार पर दी गई नमूना पर्ची पर किसान और उसके अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का भी सत्यापन किया जाएगा।
		5.9	प्रयोगशालाओं द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में फार्म/प्लॉट से नमूना न लिए जाएं: क) यदि प्लॉट वास्तव में जिला कृषि / बागवानी कार्यालय के साथ पंजीकृत नहीं हैं या प्लॉट निलंबन के अधीन हैं / प्लॉट यूरोपीय संघ से निर्यात के लिए रद्द कर दिया गया है। ख) यदि प्लॉटों की पंजीकरण संख्या उपर्युक्त अनुच्छेद 3.7 में दिए गए कोडिंग प्रारूप में नहीं है। ग) यदि किसान / निर्यातक निकटवर्ती फार्म/प्लॉटों (कृपया ऊपर अनुच्छेद

			<p>3.5 और 3.6 देखें) के लेआउट के स्केच / ड्राइंग के साथ पंजीकरण रिकॉर्ड (अनुलग्नक-3) की एक प्रति प्रदान करने में विफल रहता है।</p> <p>घ) जब तक कि निरीक्षण प्राधिकारी (कृषि/बागवानी अधिकारी) द्वारा अनुबंध-4 (ख) के कॉलम 15 में इस आशय की स्पष्ट सिफारिश न की गई हो,</p> <p>ड) यदि अनुलग्नक-2 और 4(क) एवं 4(ख) पर दिए गए हस्ताक्षर से नमूना पर्ची पर किसान या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया गया हस्ताक्षर मेल नहीं खाता हो।</p> <p>च) जब तक प्रयोगशाला प्रतिनिधि यह सत्यापित न करे कि नमूना को वैध पंजीकृत प्लॉट से लिया गया है।</p> <p>छ) जब तक प्रासंगिक गणना अनुलग्नक -7 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार न की गई हो और</p> <p>ज) जब तक नमूना के साथ संलग्न नमूना पर्ची को विधिवत रूप से न भरा गया हो। नमूना और नमूना पर्ची को प्रयोगशाला में एक साथ भेजा जाएगा।</p>																				
		5.10	<p>फार्म से प्रयोगशालाओं में नमूनों की आवाजाही के लिए, निम्नलिखित प्रारूप में निगरानी की श्रृंखला दिखाने वाला एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, और यह रिकॉर्ड भी नमूना और दस्तावेजों के साथ आगे बढ़ेगा</p> <table border="1" data-bbox="751 987 1485 1211"> <thead> <tr> <th>व्यक्ति</th> <th>नाम</th> <th>तिथि</th> <th>हस्ताक्षर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सैम्पलर</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>कोरियर-1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>कोरियर-2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>प्रयोगशाला</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	व्यक्ति	नाम	तिथि	हस्ताक्षर	सैम्पलर				कोरियर-1				कोरियर-2				प्रयोगशाला			
व्यक्ति	नाम	तिथि	हस्ताक्षर																				
सैम्पलर																							
कोरियर-1																							
कोरियर-2																							
प्रयोगशाला																							
		5.11	<p>नमूना को निकालने वाले प्रयोगशाला प्रतिनिधि द्वारा नमूना पर्ची संख्या के साथ नमूना को चिह्नित किया जाएगा जिससे नमूना के साथ नमूना पर्ची को सहसंबंधित जा सके।</p>																				
		5.12	<p>प्रयोगशाला में पहुंचने पर प्रत्येक नमूना को प्रयोगशाला के बाद की प्रक्रिया के अनुसार संबंधित कोड संख्या का संकेत देकर क्रमांकित किया जाएगा।</p>																				
6.	प्रत्यायन / मान्यता प्राप्त आवश्यकताओं और अधिकृत प्रयोगशालाओं के उत्तरदायित्व	6.1	<p>अधिकृत प्रयोगशालाओं को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए आई.एस.ओ / आई.ई.सी-17025 के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल) से मान्यता प्राप्त होगी।</p>																				
		6.2	<p>अधिकृत प्रयोगशालाओं के पास प्रयोगशाला मान्यता के लिए अपनी योजनाओं के अंतर्गत वैध एपीडा मान्यता होना आवश्यक है।</p>																				
		6.3	<p>अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा अनुबंध -7 में दी गई नमूना विधि के अनुसार नमूना ली जाएगी और संबंधित किसान / निर्यातक के अनुरोध पर, रसायनों के अवशिष्ट स्तरों के लिए अंगूर का परीक्षण किया जाएगा, जिसकी अनुशंसित सूची अनुलग्नक-9 में दी गई है। अनुलग्नक-9 में भारत या यूरोपीय संघ में</p>																				

			प्रतिबंधित रासायनों की सूची भी दी गई है।
		6.4	प्रतिबंधित रसायनों के लिए पिछले सीजन के निष्कर्षों के आधार पर, एन.आर.एल द्वारा निर्धारित कृषि क्षेत्रों से मिट्टी और पानी का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण रिपोर्ट में पता लगाने की सीमा और परिणामों को दर्शाया जाए। प्रयोगशालाओं द्वारा रिपोर्ट की प्रति राज्य सरकार / किसान / निर्यातक / पंजीकरण प्राधिकरण और एन.आर.एल को प्रदान की जाएगी।
		6.5	यह सुनिश्चित करने के बाद कि अनुच्छेद 5.7 से 5.9 का अनुपालन किया गया है, मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा अनुलग्नक-7 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार अंगूर, मिट्टी और जल के नमूना लेने के लिए अपने प्रतिनिधि को नामांकित किया जाएगा।
		6.6	अवशिष्ट विश्लेषण प्रमाण-पत्र को प्रयोगशाला के प्रतिनिधि के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ केवल अंगूरनेट के माध्यम से अनुलग्नक-10 में दिए गए प्रारूप के अनुसार जारी किया जाएगा। अवशिष्ट विश्लेषण प्रमाण-पत्र नमूना के ड्रावल के छः दिनों के भीतर जारी किया जाए। इसमें सैंपलिंग का दिन भी शामिल है। अधिकृत प्रयोगशाला द्वारा पता लगाए गए कृषि रसायनों के अवशिष्ट विश्लेषण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा हालांकि निगरानी के अंतर्गत सभी एग्रोकैमिकल्स को ग्रेपनेट में अपलोड करें।
		6.7	प्रयोगशाला द्वारा केवल अनुलग्नक- 2 (क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए) और अनुलग्नक -4 (ख) के आधार पर अनुलग्नक -10 में घोषित फॉर्म / प्लॉटों [क्र.सं. 5] और फॉर्म / प्लॉटों [क्र.सं. 6] के कुल संभावित उत्पादन के क्षेत्र की गणना की जाएगी। दस्तावेजों में 10% भिन्नता से अधिक असंगतता देखे जाने की स्थिति में तुरंत एन.आर.एल/राज्य सरकार [कृपया अनुच्छेद 5.9 (घ) और 8.13 देखें] को रिपोर्ट करें।
		6.8	निर्यातक / किसान द्वारा घोषित कंसांटमेंट के गंतव्य के संबंध में परीक्षण के परिणाम एम.आर.एल से अधिक हैं तो तुरंत (24 घंटे के भीतर) ही एन.आर.एल, बागवानी अधिकारी (जिसका पता अनुलग्नक – 2 में दिया गया है) और एपीडा को प्लॉटों और एग्रोकैमिकल्स के स्तर से अधिक का विवरण देने वाली रिपोर्ट की एक प्रति के साथ मामले के बारे में सूचित किया जाए। विफल नमूनों की स्थिति में प्रयोगशाला द्वारा स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा एन.आर.एल को क्रोमैटोग्राम आदि भी भेजा जाए।
		6.9	यदि अंगूर नमूना विफल हो जाते हैं और एन.आर.एल द्वारा एक आंतरिक अलर्ट जारी किया जाता है तो किसान/ निर्यातक बाद की तारीख (अनुलग्नक- 8 देखें) में पुनः नमूना लेने का निर्णय ले सकता है। इस प्रकार की स्थिति में, यदि दूसरा नमूना परीक्षण में सफल हो जाता है तो आंतरिक अलर्ट सूचना को रद्द करने हेतु उन्हें सक्षम करने के लिए एन.आर.एल अंतरंग करें, जो उस तिथि (अनुच्छेद 8.17 देखें) से प्रभावी होगा।
		6.10	प्रयोगशालाओं के निरीक्षण को एन.आर.एल / पी.एस.सी जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा प्रयोगशाला (अनुच्छेद 9.4 देखें) को पूर्व सूचना के बिना

			किया जा सकता है।
		6.11	प्रयोगशालाएँ, एन.आर.एल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण / इंटरलेबोरेटरी प्रवीणता परीक्षण में भाग लेंगी। प्रयोगशालाएं अपनी क्षमता और तत्परता के बारे में अंगूर के नमूना लेने और विश्लेषण शुरू करने से पहले एपीडा और एन.आर.एल को लिखित रूप में सूचित करेंगी।
		6.12	प्रयोगशालाएं ईयू बाजार में निर्यात के लिए ताजा टेबल अंगूर की प्रतिचयन, विश्लेषण और ग्रेडिंग के संबंध में कोई अतिरिक्त वर्णन / अस्वीकृति नहीं जोड़ेंगी।
		6.13	यदि अधिकृत प्रयोगशाला अवलोकन करती या विश्लेषण की प्रणाली के समय यह देखती है कि अनुलग्नक -9 में सूचीबद्ध रसायन की उपस्थिति की संभावना नहीं है तो यह यदि संभव हो तो परीक्षण रिपोर्ट की प्रति के साथ तुरंत (24 घंटे के भीतर) एन.आर.एल/ राज्य सरकार / निरीक्षण प्राधिकरण और बागवानी / कृषि अधिकारी के संज्ञान में लाया जाएगा।
7.	एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र (सी.ए.जी) और फाइटो सैनिटरी प्रमाण-पत्र (पी.एस.सी) जारी करने की प्रक्रिया	7.1	अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र और एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र (सी.ए.जी) के अनुदान हेतु पूरी प्रक्रिया अनुलग्नक-11 में दी गई है। सी.ए.जी केवल ग्रेपनेट के माध्यम से प्रयोगशालाओं से निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात जारी किया जाएगा। निर्यातकों के द्वारा परिशिष्ट-(i) से अनुलग्नक-11 में दिए गए रसायनों, उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए।
		7.2	किसान/ निर्यातक राज्य पी.एस.सी प्राधिकरण से संगरोध विनियम (आई.पी.पी.सी 1951) के अंतर्गत अधिसूचित भारत सरकार से पादप संरक्षण परामर्शदाता द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ फाइटो सैनिटरी प्रमाण-पत्र जारी करने या भारत सरकार की नामित प्रयोगशालाओं से यदि फ्यूमिगेशन प्रमाण-पत्र है तो उसकी स्कैन की गई प्रतिलिपि और कंटेनर लोडिंग शीट/पैकिंग सूची/ परफार्मा इनवाइस/ एल.सी की एक प्रति के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुलग्नक-12 में दी गई निर्यातकों/ शिपर की घोषणा के साथ फाइटो सैनिटरी प्रमाण-पत्र को जारी करने का अनुरोध करें। प्रयोगशाला द्वारा निरीक्षण के समय निम्नलिखित दस्तावेजों को सत्यापित किया जाएगा: क) एपीडा द्वारा जारी पैकहाउस मान्यता प्रमाण-पत्र। ख) डी.एम.आई द्वारा जारी अनुमोदन प्रमाण-पत्र। ग) एन.एस.पी.एम-12 के आधार पर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एम.बी.आर फ्यूमिगेटर के द्वारा जारी लकड़ी की पैकिंग सामग्री के लिए फ्यूमिगेशन प्रमाण-पत्र। घ) डी.एम.आई द्वारा जारी एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र। ङ) गुणवत्ता, संगरोध मुद्दों और कीट और रोगों के बारे में अतिरिक्त घोषणा के लिए अनुलग्नक / एल.सी की प्रतिलिपि आयात करने वाले देश के संगरोध नियमों को पूरा करने के लिए फाइटो-सैनिटरी प्रमाण-पत्र में दी जाए।

		7.3	अनुलग्नक-12 की सामग्री की सत्यता साबित करने दायित्व निर्यातक / शिपर के पास है।
		7.4	निम्नलिखित शर्तों के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही पी.एस.सी प्राधिकरण द्वारा पी.एस.सी जारी किया जाएगा: क) एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त पैक-हाउस में उत्पादन का भौतिक सत्यापन करने के पश्चात्, ख) पीएससी जारी करने के लिए अनुरोध द्वारा कवर की गई उपज की मात्रा की गणना अनुलग्नक - 2 (क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए) और अनुलग्नक 4 (ख) के आधार पर की जाती है। ग) कंसाइनमेंट स्टोर करने वाले कोल्ड स्टोर से जुड़े डेटा लॉगर उपकरण को कोल्ड स्टोर में 0-1 ° C तापमान में बनाए रखा गया हो।
		7.5	पैकहाउस पर यादृच्छिक आधार पर पी.एस.सी जारी करने वाले अधिकारी कंसाइनमेंट में से एक प्रतिनिधि नमूना लेंगी जिसे ठीक से सील / चिह्नित किया जाए और भंडारण के लिए निर्यातक / पैक हाउस को सौंप दिया जाए(कृपया अनुच्छेद 5.12 देखें)।
		7.6	पी.एस.सी अधिकारी द्वारा प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट संख्या के साथ लिए गए प्रतिनिधि नमूना को चिह्नित किया जाए।
		7.7	शीट (पैकिंग सूची) को लोड करने वाले कंटेनर में किसान का नाम, किसान का कोड, पैकेट प्रति मात्रा, कुल मात्रा आदि दिए गए हों।
		7.8	निर्यातक / मान्यता प्राप्त परीक्षण अनुलग्नक -7 में रिपोर्ट में दिए गए निर्देशों के अनुसार पैकहाउस और प्रयोगशालाएं निर्यात किए गए अंगूर के प्रतिनिधि नमूना (पैरा 7.5 देखें) को अपने शीत भंडारण तापमान 0-1 ° C और 90-95% सापेक्ष आर्द्रता की 60 दिनों की अवधि से 60 दिनों की अवधि के लिए बनाए रखेंगे।
		7.9	एगमार्क और फाइटो सैनिटरी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा आयातक देशों की ग्रेडिंग और संगरोध आवश्यकताओं के संबंध में किसानों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
8.	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र (एन.आर.सी.जी) पर राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला (एन.आर.एल) के उत्तरदायित्व	8.1	एन.आर.एल द्वारा प्रत्येक वर्ष खेती के मौसम की शुरुआत से पहले अनुलग्नक-5 में दिए गए अंगूर की खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों की अनुशंसित सूची तैयार की जाएगी।
		8.2	एन.आर.एल द्वारा एपीडा और राज्य सरकारों को विभिन्न रोगों और कीटों के नियंत्रण के लिए अनुशंसित रसायनों की अद्यतन सूची और रसायनों एवं किसी भी अन्य दूषित पदार्थों की एक गतिशील सूची के लिए प्रस्तुत की जाएगी जिसे जून के अंत तक उसके एम.आर.एल के साथ अंगूर के लिए विश्लेषण किया जाएगा और उसे निर्यातकों और किसानों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।

		8.3	एन.आर.एल द्वारा प्रतिचयन और विश्लेषण के लिए एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं हेतु प्रतिचयन और विश्लेषण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट और सत्यापित किया जाएगा। एन.आर.एल द्वारा यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए अंगूर की प्रतिचयन, विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं के प्राधिकरण के लिए एपीडा को अनुशंसा की जाएगी।
		8.4	एन.आर.एल द्वारा अंगूर के निर्यात के लिए प्रतिबंधित रसायनों की सूची सहित रसायनों के एम.आर.एल की यूरोपीय संघ की सूची के साथ-साथ अंगूर की खेती के लिए निर्देश के आधार पर अंगूर निर्यात सीजन के शुरु होने से पहले परीक्षण के उद्देश्य के लिए रसायनों की सूची और उनके एम.आर.एल को निर्धारित किया जाएगा। उनके एम.आर.एल के लिए परीक्षण किए जाने वाले रसायनों की इस सूची को नियमित रूप से संशोधित किया जाएगा।
		8.5	यह जानने के लिए कि क्या मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं मानदण्डों का पालन कर रहीं हैं, एन.आर.एल द्वारा निगरानी लेखा-परीक्षण के माध्यम से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के कार्य को मॉनिटर किया जाएगा।
		8.6	एन.आर.एल द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए अधिकृत प्रयोगशालाओं के अवशेष विश्लेषण आंकड़े संकलित किए जाएंगे। आंकड़ों के आधार पर एन.आर.एल द्वारा अगले वर्ष के लिए कार्य योजना भी तैयार की जाएगी।
		8.7	एन.आर.एल द्वारा अनुरूपता के उपाय के रूप में नामित प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किए गए बैच से संबंधित मान्यता प्राप्त पैकहाउस से सीधे 5% नमूना निकाल लिए जाएंगे। एन.आर.एल द्वारा इन नमूनों का विश्लेषण किया जाएगा और समेकित रिपोर्ट में रिपोर्ट को एकीकृत किया जाएगा।
		8.8	एन.आर.एल द्वारा अनुरूपता के उपाय के रूप में नामित प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण किए गए बैच से संबंधित मान्यता प्राप्त प्रयोगशालों द्वारा विश्लेषण किए गए नमूनों के 5% परीक्षण आंकड़ों का मूल्यांकन किया जाएगा।
		8.9	जहां निर्यातक / किसान द्वारा घोषित किए गए कंसाइन्टमेंट के गंतव्य के आधार पर अवशिष्ट स्तर अनुमत स्तरों से अधिक पाया जाता है वहां एन.आर.एल द्वारा निर्यातकों / किसानों को नियंत्रण उपायों के बारे में परामर्श दिया जाएगा।
		8.10	एन.आर.एल द्वारा उन खेतों से विश्लेषण किए गए नमूनों के अधिकृत प्रयोगशालाओं से एन.आर.एल द्वारा प्राप्त की जाने वाली मिट्टी और पानी परीक्षण रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाएगा जहां पिछले सीजन में प्रतिबंधित रसायन का पता लगाया गया था और साथ ही परीक्षण रिपोर्ट में शामिल जानकारी के आधार पर वर्तमान मौसम में तेजी से और उपयुक्त रूप से संबंधित किसान/निर्यातक और पंजीकरण प्राधिकरण (कृषि/बागवानी अधिकारी) को परामर्श दिया जाएगा।
		8.11	एन.आर.एल द्वारा अंगूर के पौध संरक्षण और खेती के लिए एन.आर.एल द्वारा

			अनुशंसा किए रसायनों के स्तरों से अधिक होने के संबंध में किसानों, उत्पादकों, निर्यातकों, एपीडा, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के तुरंत ही सूचित किया जाए।
		8.12	एन.आर.एल द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं के लिए प्रत्येक अवशिष्ट या अवशेषों के समूहों के परीक्षण पर प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।
		8.13	एन.आर.एल द्वारा अंगूर के मौसम के दौरान दो बार अंतर-प्रयोगशाला / प्रवीणता परीक्षण का आयोजन और प्रयोगशालाओं का मार्गदर्शन किया जाएगा।
		8.14	एन.आर.एल द्वारा नियमित रूप से हितधारकों की इंटरैक्टिव बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में भागीदारी के लिए किसानों, निर्यातकों, सी.आई.बी और आर.सी, कृषि / बागवानी अधिकारियों, पी.एस.सी जारी करने वाले अधिकारियों, एगमार्क अधिकारियों, आई.सी.ए.आर, किसी भी अन्य सेवा प्रदाताओं जैसे कृषि रासायनिक उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं एवं एपीडा को शामिल किया जाएगा।
		8.15	एन.आर.एल द्वारा रसायनों की सूची को उनके एम.आर.एल के साथ एवं प्रतिचयन और विश्लेषण की प्रक्रिया के संबंध में स्वयं, एपीडा, राज्य सरकारों, किसानों और उत्पादकों, निर्यातकों और मान्यता-प्राप्त प्रयोगशालाओं को अद्यतन किया जाएगा।
		8.16	एक असफल नमूना के बारे में एक अधिकृत प्रयोगशाला से अलर्ट सूचना मिलने पर बिना किसी विलंब और किसी भी मामले में 24 घंटे के भीतर जब तक एन.आर.एल किसी भी जांच को करना आवश्यक नहीं मानता, समय-समय पर संशोधित इस दस्तावेज में निर्धारित सीमा से अधिक अवशिष्टों या प्रमुख तत्वों का पता लगाने के मामले में किसान को सूचना के अंतर्गत राज्य सरकार, निर्यातकों, पी.एस.सी जारी करने वाले प्राधिकरणों, प्रयोगशालाओं और एपीडा को एक आंतरिक अलर्ट सूचना जारी की जाए। आंतरिक अलर्ट सूचना का एक प्रारूप अनुलग्नक-13 में दिया गया है।
		8.17	यदि अंगूर प्लॉट/प्लॉटों/फार्म के एक जैसे अभ्यास पैकेज हैं और जहां किसान एक ही पैकेज के पालन का उत्तरदायित्व लेता है वहां निर्यात के लिए निर्धारित कंसाइन्टमेंट से केवल एक यादृच्छिक नमूना निकाला जाए जिसे अच्छी तरह से सील/चिन्हित किया जाए और उसे स्टोरेज के लिए निर्यातक/पैकहाउस को सौंपा जाए। यदि अंगूर प्लॉट/ प्लॉटों/फार्म नमूना के पुनःपरीक्षण में एम.आर.एल (अनुच्छेद 6.9 देखें) परीक्षण में सफल हो जाते हैं तो बिना किसी विलम्ब के एन.आर. एल द्वारा आंतरिक अलर्ट सूचना वापिस ली जाए जो उस तिथि से प्रभावी होगी। इस संबंध में, एन.आर.एल द्वारा सभी संबंधित को प्लॉट की नई स्थिति के बारे में सूचना दी जाएगी।
		8.18	उपर्युक्त अनुच्छेद 6.7 के संबंध में किसी प्रयोगशाला से प्राप्त विसंगति की किसी भी रिपोर्ट की स्थिति में एन.आर.एल द्वारा तत्काल ही राज्य सरकार

			(कृषि/बागवानी कार्यालयों) के साथ परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से सुधार के लिए कार्यवाई की जाए।
9.	राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला की शक्तियां	9.1	एन.आर.एल के पास पंजीकृत अंगूर फार्मों, पैकहाउस और प्रयोगशालाओं से नमूना निकालने का अधिकार हो।
		9.2	एन.आर.एल के पास निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं द्वारा लिए गए और / या परीक्षण किए गए नमूनों के अनुरूप विश्लेषण आंकड़ों को सत्यापित करने का अधिकार हो।
		9.3	एन.आर.एल के पास अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा अंगूर के नमूना और विश्लेषण की विधि का अनुपालन न करने की स्थिति में एपीडा और / या एन.ए.बी.एल को उन प्रयोगशालाओं की मान्यता रद्द करने अनुशंसा करने का अधिकार है।
		9.4	एन.आर.एल के पास बिना पूर्व सूचना के अधिकृत प्रयोगशालाओं का निरीक्षण करने का अधिकार है (अनुच्छेद 6.10 देखें)।
10.	किसानों, उत्पादकों और निर्यातकों के उत्तरदायित्व	10.1	ताजे टेबल अंगूर के किसान / उत्पादक / निर्यातक और अन्य हितधारकों द्वारा आयातक देशों के विनियमों के आधार पर रसायनों के एम.आर.एल का अनुपालन किया जाए। टेबल अंगूर पर विनियमों के साथ अनुपालन जैसे कि ग्रेड, अंगूर गुणवत्ता, सुरक्षा और पूर्णता, कटाई के पूर्व और बाद के अभ्यास, पौधे और इसकी संगरोध, पैकिंग, फ्यूमिगेशन, लकड़ी के फूस के लिए प्रमाणन, स्वच्छता और फाइटोसेनिटरी उपाय, कोई भी अन्य आवश्यकताओं का उत्तरदायित्व ईयू को ताजे टेबल अंगूरों के निर्यात हेतु किसान, उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों का होगा।
		10.2	किसानों / उत्पादकों / निर्यातकों को केवल उन रसायनों को उपयोग करने की बाध्यता है जो एन.आर.सी अंगूर (अनुलग्नक-5) द्वारा अनुशंसित हैं। अंगूर के उत्पादन के लिए बनावटी एवं दूषित रसायनों और अन्य किसी कृषि इनपुट के उपयोग का प्रभाव किसानों / उत्पादकों / निर्यातकों के एकमात्र जोखिम और लागत पर होगा।
		10.3	किसानों/ उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा पी.एस.सी जारी करने वाले प्राधिकरण/कृषि/बागवानी अधिकारी को अच्छे कृषि अभ्यासों (जी.ए.पी) गुणवत्ता/खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के अनुपालन और/यासंबंधित एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले प्रमाणीकरण और निरीक्षण सहित इन प्रणालियों के आधार पर ताजे टेबल अंगूर के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए सम्बंधित एजेंसी द्वारा किये गये प्रमाणीकरण और निरीक्षण प्रणालियों के किसी अन्य अनुपालन की सूचना दी जाएगी।
		10.4	अंगूर के किसानों/ उत्पादकों/ निर्यातकों और अन्य हितधारकों द्वारा एन.आर.सी अंगूर को ताजे टेबल अंगूर के निर्यात के लिए परीक्षण किए जाने वाले रसायनों की सूची ईयू को उपलब्ध की जाए। किसानों, उत्पादकों, निर्यातकों और हितधारकों द्वारा उपलब्ध की गई प्रतिपुष्टि के आधार पर

			एन.आर.एल द्वारा एपीडा के साथ परामर्श में अन्य रसायनों के परीक्षण के लिए अनुशंसा की जाएगी।
		10.5	पिछले सीजन में प्रतिबंधित/ निषिद्ध रसायनों वाले पंजीकृत फार्मों से मिट्टी और पानी के नमूनों को अधिकृत प्रयोगशालाओं और एन.आर.एल द्वारा निकाला और परीक्षण किया जाए।
		10.6	जब परीक्षण किए जाने वाले रसायनों की अनुशंसित सूची अनुलग्नक-9 में दी गई हो तो किसान/निर्यातक का उत्तरदायित्व यह जांच करना होगा कि क्या प्राधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा वह फार्म जहां से निर्यातक अनुलग्नक -2 में किसान द्वारा रखे गए स्प्रे रिकॉर्ड के आधार पर उत्पादन का स्रोत बना रहा है और निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि/बागवानी अधिकारी) द्वारा हस्ताक्षरित है उसके संबंध में किसी भी अतिरिक्त रसायन का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
		10.7	किसानों/ उत्पादकों/ निर्यातकों और अन्य हितधारकों का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने व्यापार आसूचना जानकारी के माध्यम से ईयू बाजार में ताजे टेबल अंगूर के निर्यात के लिए परीक्षण और मॉनिटर किए जाने वाले रसायनों और अन्य संदूषकों सूची को अद्यतन और सूचित करें।
		10.8	किसानों, उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों द्वारा आयात देश के नियमों के किसी भी गैर-अनुपालन की स्थिति में किसानों, उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितधारकों के साथ नुकसान की देयता बनी रहेगी।
		10.9	किसानों / उत्पादकों / निर्यातकों और अन्य हितधारकों को यूरोपीय संघ के बाजार में आगमन पर उनके संबंधित पैकिंग में ताजे टेबल अंगूर का सही माप सुनिश्चित करना होगा जब तक कि खुदरा बाजार के अलमारियों से उपभोक्ताओं द्वारा ताजा टेबल अंगूर नहीं उठाया जाता है।
11.	समग्र निगरानी और एपीडा के उत्तरदायित्व	11.1	एपीडा द्वारा एपीडा अधिनियम में परिकल्पित यूरोपीय संघ को ताजे टेबल अंगूर के निर्यात प्रोत्साहन की सुविधा दी जाएगी।
		11.2	एपीडा द्वारा भारत सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त पैकहाउसों के साथ-साथ सूचित की गई प्राधिकृत प्रयोगशालाओं/ पी.एस.सी जारी करने वाले प्राधिकरणों का नाम, पता आयातक देशों की सरकारों एवं यूरोपीय देशों को सूचित किया जाएगा। साथ ही एपीडा द्वारा कृषि मंत्रालय से प्राप्त किए गए आयातक देशों के संगरोध संबंधी मुद्दों को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।
		11.3	एपीडा द्वारा एन.आर.एल के माध्यम से रसायन अवशिष्ट विश्लेषण हेतु इसकी परीक्षण क्षमता के आधार पर इन दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अधिकृत प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली की मॉनिटरिंग की जाएगी।
		11.4	एपीडा अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक परीक्षण परिणामों का मूल्यांकन करेगा और इसके लिए आवश्यक होगा कि एन.आर.एल द्वारा

			सुझाए गए नियंत्रण उपायों को राज्य सरकार या प्रयोगशाला द्वारा लागू किया जाए।
		11.5	जहाँ आवश्यक हो, वहाँ एपीडा द्वारा राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला के नेतृत्व में निर्यातकों / संघ, नामित प्रयोगशालाओं और एपीडा के प्रतिनिधियों की एक समिति को नामित किया जाएगा। परीक्षण के रूप में, समिति, निर्यातकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगी। छोटे और बड़े दोनों पैकहाउसों को कवर करने वाले 5% का नमूना आकार इस उद्देश्य के लिए लिया जाएगा। यादृच्छिक आधार पर ली गई अंगूर की 5% मात्रा के पूरे रिकॉर्ड को निर्यातक द्वारा निर्यात सीजन के अंत में जाँच किया जाएगा।
		11.6	एपीडा द्वारा एन.आर.एल द्वारा किए गए कार्यों का आकलन किया जाएगा, जिसमें इस दस्तावेज में दिए गए उत्तरदायित्वों के संबंध में संशोधन किया गया है। एपीडा द्वारा ताजे टेबल अंगूर के निर्यात के लिए ट्रेसबिलिटी की प्रभावी निगरानी के लिए सीजन की शुरुआत से पहले संबंधित राज्य सरकारों को आर.एम.पी दस्तावेज प्रदान किया जाएगा।
12.	किसानों, निर्यातकों और प्रयोगशालाओं के लिए व्याख्यात्मक नोट्स	12.1	<p>अनुबंध -5 के लिए व्याख्यात्मक नोट इस प्रकार हैं:</p> <p>(क) Cys b जीन (G143A) के आधार पर नरम फफूंदी में प्रतिरोध QoI कवकनाशी (Fenamidone, Azoxystrobin, Famoxadone, Kresoxim methyl, Pyraclostrobin and Trifloxystrobin), Cellulose सिंथेस जीन (PvCesA3) के खिलाफ CAAA fungicides (CAVA) के खिलाफ है। भारत में प्रमुख अंगूर उगाने वाले क्षेत्रों से ट्राईजोल फंगिसाइड्स (Penconazole, Hexaconazole, Myclobutanil, Flusilazole, Difenoconazole, Tetraconazole) के खिलाफ CYP51 जीन (14α-demethylase) पर आधारित फफूंदी का पता चला है। इन फफूंदनाशकों वाले योगों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए और उच्च जोखिम अवधि के दौरान इससे बचा जाना चाहिए।</p> <p>(ख) फोक्लोरिफेनुरोन (CPPU) के अनुप्रयोग को छंटाई के 65 दिनों के बाद या 6-8 मिमी बेरी के आकार के बाद निरोध की संभावना को कम करने से बचा जाना चाहिए।</p> <p>(ग) ऊपर उल्लिखित सभी खुराक उच्च मात्रा वाले स्प्रेयर के लिए हैं, जहां सामान्य स्प्रे की मात्रा 1000 एल / हेक्टेयर स्प्रे की मात्रा है, हालांकि उपयोग किए गए स्प्रेयर की दक्षता के अनुसार बदला जा सकता है। हालांकि, 1000 एल स्प्रे समाधान के आधार पर 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अनुशंसित इसके सक्रिय संघटक के आधार पर प्रत्येक कीटनाशक की मात्रा को जैव-प्रभावकारिता सुनिश्चित करने और कीटनाशक अवशेषों को कम करने के लिए कड़ाई से बनाए रखा जाना चाहिए।</p> <p>(घ) अनुशंसित PHI केवल तभी मान्य होगी जब तालिका में विशेष उल्लेख के मामले में अनुशंसित खुराक पर 7-15 दिनों के अंतराल पर एक एग्रेकेमिकल्स के दो अनुप्रयोग के मौसम में दिए गए हों।</p> <p>(ङ) यदि कोई भी कीटनाशक लक्षित रोगों या कीटों को नियंत्रित करने में</p>

			<p>अप्रभावी पाया जाता है, तो यह सलाह दी जाती है कि वह बार-बार तैयार न होने दें क्योंकि इससे अवशेषों की समस्या हो सकती है और लक्षित रोगजनकों या कीड़ों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है।</p> <p>(च) इस दस्तावेज में दी गई जानकारी सलाहकार प्रकृति की है। उपरोक्त कीटों और बीमारियों में से किसी के प्रबंधन के लिए रसायनों के उपयोग और यूरोपीय संघ-एमआरएल आवश्यकता के उत्पादन के अनुपालन की जिम्मेदारी उत्पादकों के साथ आराम करेगी।</p>
		12.2	<p>अनुलग्नक -9 के व्याख्यात्मक नोट इस प्रकार हैं:</p> <p>(क) वर्तमान अंगूर के मौसम के लिए निगरानी किए जाने वाले रसायनों की सूची यूरोपीय संघ की वेबसाइट https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en से डाउनलोड किए गए डेटा पर आधारित है।</p> <p>(ख) एमआरएल मान और परिमाण की सीमा (LOQ) मी.ग्रा / कि.ग्रा में हैं।</p> <p>(ग) भारत में पंजीकृत रसायनों के लिए ताजा टेबल अंगूर के मामले में रसायनों की निगरानी के लिए उनके एमआरएल और LOQ मूल्यों के लिए निगरानी की सूची यूरोपीय संघ के डेटाबेस पर आधारित है।</p> <p>(घ) प्रतीक चिन्ह * रसायनों के LOQ मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।</p> <p>(ङ) प्रतीक चिन्ह # 19 दिसंबर 2006 के आयोग विनियमन (ईसी) सं 1881/2006 के संदर्भ में एमआरएल मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।</p> <p>(च) प्रतीक चिन्ह + प्राकृतिक उत्पाद हैं। इन रसायनों के लिए ई.यू-एमआरएल मौजूद नहीं है। इसलिए, उनका एमआरएल अंगूर के लिए एनआरसी की राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला में विकसित और मान्य विधि के LOQ में सेट किया गया है।</p>
13.	अस्वीकार / शिकायतों और रैपिड अलर्ट से निपटने की प्रक्रिया	13.1	<p>समय-समय पर उनके संशोधनों के साथ एपीडा वेबसाइट में उपलब्ध एसओपी के अनुसार अस्वीकार / शिकायतों और रैपिड अलर्ट से निपटने की प्रक्रिया होगी।</p>
		13.2	<p>इसके अलावा, आर.ए.एस.एफ.एफ और अस्वीकृति के लिए स्पष्ट शर्त का पालन किया जाएगा:</p>
		13.3	<p>पहली RASFF/ अस्वीकृति पर:</p> <p>(क) संबंधित निर्यातक / प्रयोगशाला को RASFF के साथ सावधानी / चेतावनी / सूचना पत्र 07 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए जारी किया जाएगा।</p> <p>(ख) स्पष्टीकरण न मिलने की स्थिति में, अपूर्ण और असंतोषजनक स्पष्टीकरण के लिए संबंधित निर्यातक को एक सप्ताह के भीतर एक अनुस्मारक जारी किया जाएगा।</p> <p>(ग) संबंधित निर्यातक को गैर-अनुपालन उत्पादों के निर्यात को तुरंत रोकने की सलाह दी जाएगी।</p>
		13.4	<p>दूसरी RASFF/ अस्वीकृति पर:</p>

			<p>(क) दूसरी RASFF/ अस्वीकृति प्राप्त होने पर निर्यातक के 15 दिनों का अस्थायी निलंबन किया जाएगा।</p> <p>(ख) 15 दिनों के भीतर अस्थायी निलंबन अवधि अनुपालन रिपोर्ट और निर्यातक द्वारा स्थापित सुधारात्मक कार्रवाई के संबंध में संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे</p> <p>(ग) प्रयोगशालाओं को भी इस आशय की सूचना दी जाएगी ताकि अस्थायी रूप से निलंबित निर्यातक से कोई नमूना न लिया जाए।</p> <p>(घ) एनपीपीओ और डीएमआई को अस्थायी निलंबन अवधि के भीतर संबंधित निर्यातक को पीएससी और सीएजी जारी नहीं करने के लिए सूचित किया जाएगा।</p>
		13.5	<p>तीसरी RASFF/ अस्वीकृति प्राप्ति पर:</p> <p>(क) निर्यातक की आर.सी.एम.सी रद्द कर दी जाएगी।</p> <p>(ख) संबंधित निर्यातक और पैकहाउस की मान्यता प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा।</p> <p>(ग) निर्यातक को तब तक निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह अनुपालन आवश्यकताओं के संतोषजनक प्रदर्शन के अनुरूप न हो।</p>
		13.6	RASFF की स्थिति में जहां निर्यातक पहचान योग्य नहीं है और सूचना के लिए अलर्ट है, निर्यातकों की सामान्य जानकारी के लिए RASFF को वेबसाइट में होस्ट किया जाएगा।
		13.7	अधिकृत प्रयोगशालाओं की ओर से नमूना लेने की विधि, विश्लेषण और अन्य आवश्यकताओं के आवेदन में विचलन की स्थापना की स्थिति में, लैब को ग्रेपेनेट में निलंबित कर दिया जाएगा
14.	अर्थदंड प्रावधान	14.1	<p>ताजे अंगूर में कृषि रासायनिक अवशेषों को नियंत्रित करने के लिए इन प्रक्रियाओं के उल्लंघन की स्थिति में, एपीडा द्वारा निम्नलिखित के अतिरिक्त एपीडा अधिनियम, 1985 के अध्याय- ड की धारा 19 (3) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जा सकती है:</p> <p>क) इस प्रकार के निर्यातकों को आवंटित आयात-निर्यात कोड संख्या रद्द करने के लिए डी.जी.एफ.टी को सूचित करना।</p> <p>ख) संबंधित प्रयोगशाला के ISO17025 मान्यता के निलंबन के लिए एनएबीएल को अनुशंसित किया जाएगा।</p> <p>ग) निर्णय ली गई कोई अन्य कार्यवाही।</p>

आरएमपी अंगूर के अंतर्गत यूरोपीय संघ को अंगूर प्लॉट के पंजीकरण / नवीकरण के लिए आवेदन
(अंगूर उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

पंजीकरण प्राधिकरण और जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी

तालुक-----जिला-----राज्य-----

विषय: आरएमपी अंगूर के अंतर्गत यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए अंगूर फार्म का पंजीकरण/नवीनीकरण

महोदय,

कृपया निवेदन है कि ग्रेपनेट के माध्यम से अवशिष्ट निगरानी योजना के अंतर्गत यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए मेरे अंगूर के खेत को पंजीकृत / नवीनीकृत करें। अन्य आवश्यक विवरण नीचे दिए गए हैं:

1	अंगूर उत्पादकों का पूरा नाम						
	पिता / पति का नाम						
	सहयोगियों का नाम						
क	पत्राचार का पता						
	पोस्ट						
	तालुक						
	जिला						
	राज्य						
	एस.टी.डी कोड सं. के साथ दूरभाष क्र.						
	मोबाइल नं.						
	ई-मेल पता						
ख	उत्पादित फसल के सभी क्षेत्र के संकेतों के साथ प्लॉट के मानचित्र/लेआउट और फार्म/प्लॉट की लोकेशन का पता (सर्वेक्षण/प्लॉट सं.) (कृपया 7/12 की एक प्रति संलग्न करें)						
2	अंगूर फार्म पंजीकरण संख्या (बाग के नवीकरण की स्थिति में)						
3	कुल फार्म क्षेत्र (हैक्टेयर में)						
4	यदि वैश्विक गैप के साथ अंगूर फार्म पंजीकृत है तो विवरण दें (प्रति संलग्न करें)						
	प्रमाण-पत्र सं.						
	जारी करने की तिथि						
	वैधता की तिथि						
	पंजीकरण एजेंसी का नाम						
5	प्रत्येक प्लॉट के क्षेत्र के साथ फार्म में प्लॉट्स की संख्या						
	प्लॉट सं.	क्षेत्र (हैक्टेयर में)	सर्वेक्षण/ प्लॉट सं.	किस्म	वृक्षारोपण की तिथि	छंटाई की तिथि	संभावित उत्पादन (मैट्रिक टन में)
	प्लॉट सं.01						

	प्लॉट सं.02						
	प्लॉट सं.03						
6	हार्वेस्टिंग की संभावित तिथि						
7	यदि कोई पैकहाउस पंजीकृत है तो उसकी संख्या एवं वैधता						
8	50/- रुपए प्रति प्लॉट/ वर्ष का आवेदन शुल्क						
	चालान सं.						
	राजकोष का नाम						
	राजकोष में जमा भुगतान की तिथि						
9	पिछले वर्ष के निर्यात का विवरण						
	मैट्रिक टन में मात्रा						
	निर्यातक का नाम						
	पैकहाउस का नाम						
	प्रयोगशाला का नाम जहां नमूना का विश्लेषण किया गया है						
10	क्या 2015 अंगूर सीजन में एन.आर.एल, पुणे द्वारा पिछले सीजन में इंटरनल अलर्ट नोटिस जारी किया गया है (नवीकरण की स्थिति में अंगूर के फार्म का विवरण दें)						

यह प्रमाणित है कि उपरोक्त जानकारी सही है और उपरोक्त प्लॉट निलंबन के अधीन नहीं है / और न ही इसे यूरोपीय संघ को अंगूर के निर्यात के लिए इसे रद्द नहीं किया गया है।

तिथि
स्थान

किसान का हस्ताक्षर
किसान का नाम

प्लॉट पंजीकरण और क्षेत्र रसायन अनुप्रयोग रिकॉर्ड (किसान/निर्यातक द्वारा अनुरक्षित किया जाए)
(नमूना लेते समय प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधि को दी जाने वाले प्रति)

- 1) प्लॉट पंजीकरण संख्या :
- 2) प्लॉट पंजीकरण/नवीकरण की तिथि :
- 3) किसान/संचालक का नाम एवं पता :
- 4) प्लॉट की लोकेशन (लेआउट/ निर्देश चिह्न)* :
- 5) पंजीकृत फार्म/प्लॉट (हैक्टेयर) का कुल क्षेत्र :
- 6) अंगूर किस्मों के नाम :
- 7) रोपण की तिथि :
- 8) छंटाई की तिथि :
- 9) संभावित उत्पादन :
- 10) रसायन अनुप्रयोग मशीनरी उपयोग :
- 11) पैक हाउस पंजीकरण संख्या उसकी वैधता :
- 12) उपयोग हेतु तकनीकी प्राधिकरण :

क्र.सं	तिथि	छंटाई के बाद दिन	कृषि रसायन का व्यापार नाम	सक्रिय घटक	बैच सं. और तिथि	लक्ष्य कीट	निवारक/ मात्रिक	कृषि रासायनिक ग्राम/ मि.ली. प्रति लीटर	**प्रति प्लॉट में कृषि रासायनिक मात्रा	** जल प्रति प्लॉट	पूर्व हार्वेस्ट अंतराल	हार्वेस्ट के दिन		स्प्रे का समय	संचालक का नाम एवं हस्ताक्षर
												संभावित	वास्तविक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

* फार्म/प्लॉटों के लेआउट का रेखाचित्र/स्केच संलग्न किया जाए जिसमें समीपवर्ती आवासीय संपत्तियां भी प्रदर्शित हों।

** प्लॉट का आकार अधिकतम 1.2 हैक्टेयर (अनुच्छेद 3.9 देखें) हो।

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित प्लॉट पर “अंगूर निर्यात हेतु प्रक्रियाएं” के अनुच्छेद 3.2 से 3.11 में दी गई प्रक्रिया के आधार पर काम किया गया है और उपरोक्त प्लॉट का विवरण एपीडा वेबसाइट पर अंगूर नेट पर बनाए रखा गया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि अनुलग्नक सहित पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति, प्लॉट का रेखाचित्र/मानचित्र लेआउट और इस हस्ताक्षरित अनुलग्नक को यथास्थिति किसान/निर्यातक को सौंप दिया गया है।

उपरोक्त जानकारी सही है। पिछले सीजन के दौरान इस प्लॉट का कुल उत्पादन मीट्रिक टन होने का अनुमान है। कृषि/बागवानी अधिकारी (नाम और हस्ताक्षर) द्वारा जांच और प्रमाणित किया गया है: कृषि/बागवानी अधिकारी का आधिकारिक पता (अनिवार्य)

तिथि:
स्थान:

किसान/प्राधिकृत संचालक का हस्ताक्षर
पता (अनिवार्य)

सरकार

विभाग

निर्यात हेतु अंगूर फार्म पंजीकरण का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 19.08.2017 की एपीडा व्यापार सूचना सं: एपीडा / क्यू / 56 / 2017-18 के अनुसार वर्तमान वर्ष के दौरान भारत से ताजे अंगूरों के निर्यात के लिए कीटनाशकों के लिए एपीडा अवशिष्ट निगरानी योजना के साथ _____ अंगूर के निर्यात के लिए प्रक्रिया के अनुसार _____ को जिला कृषि अधीक्षक / बागवानी अधिकारी के कार्यालय के साथ अंगूर उत्पादक / अंगूर निर्यातक के रूप में पंजीकृत किया गया है।

पंजीकृत अंगूर उत्पादक का विवरण निम्नलिखित है:

अंगूर उत्पादक का नाम

पूरा पता

तालुक/मंडल

गांव

जिला

क्र.सं.	सर्वेक्षण/जी.ए.टी सं.	प्लॉट सं.	किस्म	प्लॉट का क्षेत्र (हेक्टेयर)	फार्म पंजीकरण संख्या.

- 1) मानचित्र लेआउट संलग्न है।
- 2) इस प्रमाण-पत्र की मान्यता तिथि:
- 3) मैंने पंजीकरण के संबंध में सर्वेक्षण/जी.ए.टी संख्या का निरीक्षण कर लिया है और मेरी जानकारी में उपरोक्त सूचना सही है।

स्थान:

तिथि:



MH1107120901

पंजीकरण प्राधिकरण एवं जिला अधीक्षक
कृषि / बागवानी अधिकारी

निर्यात हेतु अंगूर के पंजीकरण के नियम एवं शर्तें

- केवल अभ्यास पैकेज की अनुशंसा की जाए।
- किसानों द्वारा केवल उन्हीं कृषि रसायनों का उपयोग किया जाए जिनके उपयोग की अनुमति है और जो कृषि रसायन अनुलग्नक-5 में सूचीबद्ध हैं।
- गैर-ब्रांडेड, गैर-अनुशंसित या प्रतिबंधित कृषि रसायनों या अन्य हानिकारक रसायन का उपयोग न किया जाए।
- अवशिष्ट परीक्षण के लिए नमूना को लेने के बाद किसी भी प्रकार के अन्य कीटनाशक को छिड़काव न किया जाए / लगाया न जाए।
- पंजीकृत किसान द्वारा इस कार्यालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले निर्धारित पंजिका में उनके द्वारा पालन किए गए अभ्यास पैकेजों का रिकॉर्ड बनाए रखा जाए।
- हार्वेस्ट के समय पंजीकृत किसान/निर्यातक द्वारा अनुलग्नक-5 में यह घोषणा प्रस्तुत की जाए कि प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए नमूना लेने के पश्चात किसी भी पेस्टनाशक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि का छिड़काव नहीं किया जाए/ लगाया नहीं जाए।
- उनके द्वारा पंजीकरण रिकॉर्ड या पंजीकरण प्रमाण-पत्र में कोई संशोधन नहीं किया जाए।
- उत्पादकों को अपंजीकृत फॉर्मों से अंगूर का नमूना लेने या निर्यात करने की अनुमति नहीं है।

झ) आवेदक द्वारा प्रत्येक वर्ष नियत तिथि से पूर्व विस्तृत विवरण के साथ अंगूर बाग के पंजीकरण प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जाए
अनुलग्नक-3 – भौतिक दस्तावेज़

घोषणा
(किसान द्वारा निर्यातक को दी जाए)

मैं, _____, निवासी _____ और अंगूर के खेत के साथ प्लॉट (s) पंजीकरण Nos _____, _____ (यदि लागू हो) पर नवीनीकृत, इसके द्वारा, यह प्रमाणित करता हूँ:

- 1) इस दस्तावेज़ में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके मेरे / हमारे फार्महाउस के तहत सभी भूखंडों को जिला कृषि / बागवानी कार्यालय के साथ पंजीकृत किया गया है और उपरोक्त उल्लिखित भूखंडों में से कोई भी निलंबित नहीं है / यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए रद्द कर दिया गया है।
- 2) _____ पर, मैंने परीक्षण के लिए _____ (प्रयोगशाला) के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अंगूर के नमूनों को आकर्षित करने की अनुमति दी है। अंगूर के निर्यात के लिए प्रक्रियाओं के अनुलग्नक -8 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नमूनों के आहरण के बाद, मैंने अंगूर के प्लॉट पर हर्बल उत्पादों (विकास नियामकों सहित) सहित एनआरसी अंगूर द्वारा अनुशंसित लोगों की तुलना में किसी भी प्रकार के रसायनों या संदूषक, कीटनाशक, कवकनाशी, खरपतवारनाशक का छिड़काव नहीं किया है।
- 3) _____ मीट्रिक टन / किलोग्राम की कटाई मेरे प्लॉट से अंगूर _____ पर मेरी देखरेख में निकाले गए हैं और अंगूर को _____ क्रेट / बॉक्स / आदि की संख्या में संग्रहीत किया गया है।
- 4) मैं हार्वेस्टिड अंगूर के निर्यात को स्वयं / मेसर्स (निर्यातक) के माध्यम से प्रभावित करने का प्रस्ताव करता हूँ। कोल्ड स्टोरेज / पैकहाउस का पता इस प्रकार होगा:
----- (पैक हाउस और इसकी मान्यता का एपीडा पंजीकरण संख्या)
- 5) ऊपर वर्णित भूखंडों में शेष बचे अंगूर के लगभग _____ मीट्रिक टन/ किलोग्राम की मात्रा की सूचना जिला कृषि / बागवानी कार्यालय को दी जाएगी।

तिथि:

स्थान:

किसान / प्लॉट पंजीकरण संख्या के साथ किसान
द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

अंगूर फार्म/प्लॉट की निरीक्षण रिपोर्ट को निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि/बागवानी अधिकारी)
और किसान के द्वारा पहले निरीक्षण (आर.एम.पी के अंतर्गत यूरोपीय संघ को निर्यात हेतु अंगूर बागों के नवीन पंजीकरण/नवीकरण के
समय) के द्वारा बनाए रखा जाएगा

1	किसान/उत्पादक का नाम और पता	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
	एस.टी.डी कोड सहित दूरभाष नं.:	
	मोबाइल नं.	
	ई-मेल पता	
2	प्लॉट पंजीकरण संख्या और नवीकरण की तिथि	
3	प्लॉट का पता	
	सर्वेक्षण सं./ प्लॉट सं.	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
4	प्लॉट के प्लॉट मानचित्र का कुल क्षेत्र (कृपया फार्म फसल उत्पादन की सभी दिशाओं को निर्दिष्ट करें एवं अनुलग्नक-2 और मानचित्र लेआउट संलग्न करें)	
5	पंजीकरण देर से होने की स्थिति में सीमांकित क्षेत्रों को इंगित करें	
6	क्या प्लॉट, अच्छे कृषि अभ्यासों (जी.ए.पी) के लिए प्रमाणिकृत है, यदि हां तो मान्यता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें	
	प्रमाण-पत्र सं.	
	जारी होने और मान्यता की तिथि	
7	पिछले वर्ष का निर्यात विवरण	
	मात्रा (मीट्रिक टन में)	
	निर्यातक का नाम	
	पैकहाउस का नाम	
	उस प्रयोगशाला का नाम जहां नमूनों का विश्लेषण किया गया है	
8	क्या पिछले सीजन के दौरान पुणे स्थित एन.आर.एल से आंतरिक अलर्ट सूचना जारी की गई है	
	हां/नहीं (यदि हां तो अलर्ट सूचना का विवरण दें)	
9	खिलने की तिथि	
10	कीट एवं बीमारी से संबंधित फसल की स्थिति और फसल का चरण	
11	किसान को दिया गया कोई परामर्श	
12	निरीक्षण प्राधिकरण की अनुशंसाएं (क्या प्लॉट पंजीकरण / पंजीकरण के नवीकरण के लिए योग्य है)	
	हां/नहीं (यदि कोई विशिष्ट कारण नहीं है)	
13	निरीक्षण की तिथि	

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्लॉट का पंजीकरण विवरण एपीडा वेबसाइट पर वेब आधारित डाटाबेस पर बनाए रखा गया है

किसान/उत्पादक का हस्ताक्षर
उत्पादक का नाम

निरीक्षण प्राधिकरण का हस्ताक्षर
कार्यालय की मुहर के साथ निरीक्षण प्राधिकरण का पूरा
नाम और पता

एक्सपोर्टेबल रजिस्टर्ड ग्रेप फार्म / प्लॉट की निरीक्षण रिपोर्ट को निरीक्षण प्राधिकरण (कृषि / बागवानी अधिकारी) द्वारा और आरएमपी के अंतर्गत यूरोपीय संघ हेतु निर्यात के लिए दूसरी और अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट को किसान द्वारा बनाए रखा जाए (नमूना लेने से अधिकतम 20 दिन पहले)
(नमूना लेते समय प्रयोगशाला के प्रतिनिधि को प्रतिलिपि दी जाए)

1	फार्म/प्लॉट पंजीकरण सं.	
2	अंगूर उत्पादक का नाम और पता	
	पूरा नाम	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
	दूरभाष नं./मोबाइल नं.	
3	फार्म/प्लॉट का पता	
	सर्वेक्षण सं./जी.ए.टी सं.	
	पोस्ट	
	तालुक	
	जिला	
	राज्य	
4	जी.ए.पी प्रमाण-पत्र सं. (यदि कोई है)	
5	प्लॉट का कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	
6	पहली निरीक्षण रिपोर्ट सं. और तिथि	
7	कीट एवं बीमारी से संबंधित फसल की स्थिति और फसल की गुणवत्ता	
	क) बैक्टीरियल ब्लाइट	हां/नहीं
	ख) विल्ट	हां/नहीं
	ग) लीग फ्रूट स्पॉट्स	हां/नहीं
	घ) फंगल ब्लाइट	हां/नहीं
	ड.) फ्रूट बोरर	हां/नहीं
	च) स्टेम बोरर	हां/नहीं
	छ) मिली बग	हां/नहीं
	ज) थ्रिप्स/एफिड्स/जेसिड्स/व्हाइट फ्लाइस	हां/नहीं
	झ) माइट्स	हां/नहीं
	ञ) नेमाटोड्स	हां/नहीं
	ठ) विडीसीड्स	हां/नहीं
	ड) गुणवत्ता (ब्राउनिंग आदि) से संबंधित कोई अन्य अवलोकन	हां/नहीं
8	एग्रोकैमिकल्स की सूची के संबंध में स्प्रे रिकॉर्डों का सत्यापन और विभिन्न बीमारियों एवं कीट बीमारियों के नियंत्रण के लिए एन.आर.सी द्वारा अनुशंसा के अनुसार अन्य कृषि इनपुट	हां/नहीं (अगर नहीं है तो कृपया पुष्टि करें)
9	प्लॉट की संभावित कुल हार्वेस्ट (मीट्रिक टन) (हेक्टेयर में)	

	पौधों की संख्या और पौधों की औसत संख्या/फल का औसत वजन)	
10	हार्वेस्टिंग की संभावित तिथि	
11	उस अवशिष्ट प्रयोगशाला का नाम जहां नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है	
12	क्या एग्रोकैमिकल्स, पौध पैदावार नियंत्रक और अन्य रसायनों का समय एन.आर.सी अंगूर अनुशंसा के अनुसार है	हां/नहीं (अगर नहीं है तो कृपया पुष्टि करें)
13	क्या किसान द्वारा वर्ष के दौरान कृषि/बागवानी अधिकारी के अन्य परामर्श/अनुशंसा का पालन किया है	हां/नहीं (अगर नहीं है तो कृपया पुष्टि करें)
14	क्या प्रतिचयन को अवशिष्ट प्रयोगशाला द्वारा संपन्न किया गया है (कृपया प्रक्रिया का अनुच्छेद 4.7 देखें)	अनुशंसित/ गैर-अनुशंसित
15	नमूनों को निकालने की गैर-अनुशंसा का कारण (कृपया प्रक्रिया का अनुच्छेद 4.7 देखें)	
16	इस स्तर पर कीटों और बीमारियों और अंगूर की गुणवत्ता के बारे में किसान को दी गई सलाह / अनुशंसा	
17	निरीक्षण तिथि	

अंगूर उत्पादक के हस्ताक्षर
उत्पादक का नाम

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
निरीक्षण अधिकारी की मुहर सहित
पूरा नाम और पता

प्रति: 1. पंजीकरण प्राधिकरण (अंगूर फार्म/प्लॉट)
2. अवशिष्ट प्रयोगशाला के प्रतिनिधि



भाकृअनुप - राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र

डाक पेटी नं.3, मंजरी फार्म डाकघर, सोलापुर रोड, पुणे-412307, भारत

ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR GRAPES

P.B. NO. 3, MANJARI FARM POST, SOLAPUR ROAD, PUNE - 412 307, INDIA

Tel: +91-20-2695-6000(EPABX), 2695-6002(Director's Office), Fax: +91-20-2695-6099

E-Mail: director.nrcg@icar.org.in Website: <https://www.nrcgrapes.in>



Annexure-5

Revised date: 03rd November 2025

List of chemicals with CIB & RC label claim for use in grapes

Sr. No.	Chemical recommended for major disease & pest	Nature of chemical	Dose on formulation basis	EU MRL (mg/kg)	Pre-harvest Interval (PHI in days)
I	Downy Mildew				
1.*	Amisulbrom 17.7% SC w/w (20% SC w/v)	NS	375 mL/ha	0.5	59
2.*	Azoxystrobin 23 SC	S	494 mL/ha	3.0	7
3.	Captan 50 % WP	NS	2500 g/ha	0.03	70
4.	COC 50 WP	NS	2.5 g/L, 2.4 g/L	50.0	42 (avoid using after fruit set)
5.	Copper hydroxide 53.8 DF	NS	1.5 g/L	50.0	12
6.	Copper hydroxide 61.41% WG	NS	1250 g/ha	50.0	15
7.	Cyazofamid 34.5% SC	NS	200 mL/ha	2.0	30
8.*	Dimethomorph 50 WP	S	0.50 to 0.75 g/L	3.0	34
9.	Fosetyl Al 80 WP	S	1.4-2.0 g/L	100.0	30
10.*	Kresoxim methyl 44.3 SC	S	600-700 mL/ha	1.5	30
11.	Mancozeb 75 WP	NS	1.5-2.0 g/L	5.0	66
12.*	Mandipropamid 23.4% SC	NS	0.8 mL/L	2.0	5
13.*	Metiram 70% WG	NS	2000 g/ha	5.0	66
14.	Propineb 70 WP	NS	3.0 g/L	0.05	75 (avoid using after fruit set)
15.	Ametoctradin 27 + Dimethomorph 20.27 SC	NS + S	800-1000 mL/ha	6.0 + 3.0	34
16.*	Azoxystrobin 8.3% + Mancozeb 66.7% WG	S + NS	1500 g/ha	3.0 + 5.0	66
17.*	Azoxystrobin 11 % + Tebuconazole 18.3% w/w	S + S	750 mL/ha	3.0 + 0.5	60
18.	Benalaxyl-M 4% + Mancozeb 65% WP	S + NS	2750 g/ha	0.7 + 5.0	66
19.	Copper Sulphate 47.15% + Mancozeb 30% WDG	NS	5000 g/ha	50.0 + 5.0	66
20.	Copper Sulphate Pentahydrate 23.99% SC	NS	2.5 mL/L	50.0	30

Sr. No.	Chemical recommended for major disease & pest	Nature of chemical	Dose on formulation basis	EU MRL (mg/kg)	Pre-harvest Interval (PHI in days)
21.	Cymoxanil + Mancozeb 8 + 64 WP	S + NS	2.0 g/L	0.05 + 5.0	66
22.*	Dimethomorph 12% + Pyraclostrobin 6.7% WG	S + S	1500 g/ha	3.0 + 0.3	55
23.*	Famoxadone 16.6 % + Cymoxanil 22.1 % SC	S + NS	500 mL/ha	0.01+ 0.05	80
24.*	Fenamidone + Mancozeb 10 + 50 WG	S + NS	2.5 to 3 g/L	0.01 + 5.0	85
25.*	Fenamidone 4.44% + fosetyl-Al 66.66% WDG	S	2000-2500 g/ha	0.01 + 100	90
26.	Fluopicolide 4.44% + Fosetyl-Al 66.67% WG	S	2.25 to 2.5 kg/ha	2.0 + 100	40
27.*	Iprovalicarb + Propineb 5.5 + 61.25 WP	S + NS	2.25 g/L	2.0 + 0.05	75
28.*	Kresoxim methyl 18% + Mancozeb 54% WP (72 % WP)	S + NS	1500 g /ha	1.5 + 5.0	66
29.	Metalaxyl + Mancozeb 8 + 64 WP	S + NS	2.5 g/L	1.5 + 5.0	75
23.	Metalaxyl-M + Mancozeb 4 + 64 WP	S + NS	2.5 g/L	1.5 + 5.0	75
31.	Metiram 44% + Dimethomorph 9% WG	NS + S	2500 g/ha	5.0 + 3.0	66
32.	Oxathiapiprolin 4.61% w/w + Amisulbrom 23.08% SE	S+NS	312.5 mL/ha	0.7+0.5	60
33.	Oxathiapiprolin 0.6% w/w + Mancozeb 60% w/w WG	S+NS	2500 g/ha	0.7+5.0	66
34.	Oxathiapiprolin 3% + Mandipropamid 25% w/v (280 SC)	S + NS	700 ml/ha	0.7 + 2.0	30
35.	Picarbutrazox 9.53% SC	S	1000-1250 mL/ha	0.01	60
36.*	Pyraclostrobin 5% + Metiram 55% 60 WG	S + NS	1.50-1.75 kg/ha	0.3 + 5.0	66
37.	Valifenalate 6 % + Mancozeb 60% WG	S + NS	2000 g/ha	1.0 + 5.0	66
II	Powdery Mildew				
2a.*	Azoxystrobin 23 SC	S	494 mL / ha	3.0	7
38.	Bupirimate 25% w/v (26.7% w/w) SC	S	3.0 mL/L	1.5	45
39.	Cyflufenamid 5% EW	S	500 mL/ha	0.2	50
40.*	Difenoconazole 25 EC	S	0.50 mL / L	3.0	45
41.*	Flusilazole 40 EC	S	25 mL/200L	0.01	60
42.*	Hexaconazole 5 EC	S	1.0 mL/L	0.01	60
10a.*	Kresoxim methyl 44.3 SC	S	600-700 mL/ha	1.5	30
43.	Meptyldinocap 35.7% EC	NS	308.6-342.8 mL/ha	0.2	50
44.	Metrafenone 50% SC	S	250 mL/ha	7.0	22
45.*	Myclobutanil 10 WP	S	0.40 g/L	1.5	30

Sr. No.	Chemical recommended for major disease & pest	Nature of chemical	Dose on formulation basis	EU MRL (mg/kg)	Pre-harvest Interval (PHI in days)
46.*	Penconazole 10 EC	S	0.50 mL/L	0.4	50
47.	Polyoxin D zinc salt 5% SC	S	600 ml/ha	0.01	15
48.	Sulfur 40 SC, 55.16 SC, 80 WP, 80 WDG,85 WP	NS	3.0 mL, 3.0 mL, 2.50 g, 1.87-2.50 g, 1.50-2.0 g/L, respectively	No MRL required	PHI not applicable
49.	Sulphur 58.5% w/w + Azoxystrobin 4.2% w/w SC	S	2.0 mL/L	3.0	07
50.*	Tetraconazole 3.8 EW	S	0.75 mL/L	0.07	60
17a.*	Azoxystrobin 11 % + Tebuconazole 18.3% w/w	S + S	750 mL/ha	3.0 + 0.50	60
51.*	Azoxystrobin 25 % + Boscalid 35 % WG	S + S	500 g/ha	3.0+5.0	07
52.*	Boscalid 25.2% + Pyraclostrobin 12.8% w/w WG	S + S	500-600 g/ha	5.0 + 0.3	55
53.*	Fluopyram 200 + Tebuconazole 200 SC	S + S	0.563 mL/L	2.0 + 0.5	60
54.	Fluxapyroxad 25% + Pyraclostrobin 25% SC	S + S	200 mL/ha	3.0 + 0.3	60
55.*	Fluxapyroxad 75 g/L + Difenoconazole 50g/L SC	S + S	800 mL/ha	3.0 + 3.0	45
56.*	Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG	S + S	0.175 g/L	0.5 + 3.0	34
III	Anthracnose				
57.	Carbendazim 50 WP, 46.27 SC	S	1.0 g/L, 1.0 mL/L	0.30	50
4a.	COC 50 WP	NS	2.5 g/L, 2.40 g/L	50.0	42 (avoid using after fruit set)
14a.	Propineb 70 WP	NS	3.0 g/L	0.05	75
58.	Thiophanate methyl 70 WP	S	0.71- 0.95 g/L	0.10	73
16a.	Azoxystrobin 8.3% + Mancozeb 66.7% WG	S + NS	1500 g/ha	3.0 + 5.0	66
59.	Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP	S + NS	1500 g/ ha	0.30 + 5.0	66
19a.	Copper Sulphate 47.15% + Mancozeb 30% WDG	NS + NS	5000 g/ha	50.0 + 5.0	66
53a.	Fluopyram 200 + Tebuconazole 200 SC	S + S	0.563 mL/L	2.0 + 0.5	60
60.	Kasugamycin 5% + Copper Oxychloride 45% WP	S + NS	750 g/ha	0.01 + 50.0	70 (Use should be avoided after flowering stage)
27a.	Kresoxim methyl 18% + Mancozeb 54% WP (72 % WP)	S + NS	1500 g /ha	1.5 + 5.0	66
48a.	Sulphur 58.5% w/w + Azoxystrobin 4.2% w/w SC	S	2.0 mL/L	3.0	07

Sr. No.	Chemical recommended for major disease & pest	Nature of chemical	Dose on formulation basis	EU MRL (mg/kg)	Pre-harvest Interval (PHI in days)
IV Bacterial Leaf Spot					
59a.	Kasugamycin 5% + Copper Oxychloride 45% WP	S + NS	750 g/ha	0.01* + 50.0	70 (Use should be avoided after flowering stage)
V Flea beetle					
61.	Imidacloprid 17.8 SL	S	0.30-0.40 mL/L	0.7	70 (Use of Imidacloprid should be avoided during pre-flowering and flowering stage)
62.	Lambda-cyhalothrin 4.9 CS	NS	0.25-0.50 mL/L	0.08	45
VI Thrips					
63.	Broflanilide 300 g/L SC	NS	84 mL/ha	0.01	70 (Only one application at pre-bloom stage)
64.	Cyantraniliprole 10 OD	S	0.70 mL/L	1.5	60
65.	Emamectin benzoate 05 SG	NS	0.22 g/L	0.04	30
66.	Fipronil 80 WG	NS	0.05-0.0625 g/L	0.005	75 (only one application before flowering stage)
67.	Spinetoram 11.7% SC	S	300 mL/ha	0.4	30
68.	Spinosad 45% SC	NS	250 mL/ha	0.5	15
VII Mealy bugs					
69.	Buprofezin 25 SC	NS	1.00-1.50 mL/L	0.01	65 (Contact of bunches with Buprofezin should be avoided after veraison stage)
70.	Spirotetramat 15.31% w/w OD	S	700 mL/ha	2.0	60
VIII Mite					
71.	Abamectin 1.9% (w/w) EC	Limited systemic; Translam inar action	0.75 mL/L	0.01	30
72.	Bifenazate 22.6% SC	NS	500 mL/ha	0.01	45
70a.	Spirotetramat 15.31% w/w OD	S	700 mL/ha	2.0	60

Sr. No.	Chemical recommended for major disease & pest	Nature of chemical	Dose on formulation basis	EU MRL (mg/kg)	Pre-harvest Interval (PHI in days)
IX	Plant Growth Regulators				
73.	1-Naphthyl acetic acid 4.5% L	S	100 ppm	0.06	15
74.	Chlormequat chloride 50 SL	S	600-1000 ppm	0.05	-
75.	Ethephon 39% w/w SL	S	1250-1750 mL/ ha	1.00	110
76.§	Forchlorfenuron (CPPU) 0.1% L	S	1-2 ppm	0.01	60
77.	Gibberellic acid (GA ₃) Technical	S	100 ppm (Cumulative Usage)	No MRL Required	PHI not applicable
78.	Hydrogen cyanamide 50 SL	S	30-40 mL/L	0.01	90-120
X	Herbicides				
79.	Indaziflam 20 + Glyphosate IPA 540 SC (1.65% w/w + 44.63% w/w)	S + S	1875-2125 mL/ha	0.01 + 0.5	108
80.	Paraquat dichloride 24 SL	NS	5 mL/L	0.02	-

NS = Non-systemic, S = Systemic

*. Resistance in downy mildew based on Cys b gene (G143A) against QoI fungicides (Fenamidon, Azoxystrobin, Famoxadone, Kresoxim methyl, Pyraclostrobin and Trifloxystrobin), cellulose synthase gene (*PvCesA3*) against CAA fungicides (Dimethomorph, Iprovalicarb and Mandipropamid) and resistance in powdery mildew based on *CYP51* gene (14 α -demethylase) against triazole fungicides (Penconazole, Hexaconazole, Myclobutanil, Flusilazole, Difenoconazole, Tetraconazole) have been detected in India from major grape growing areas. Use of formulations containing these fungicides should be minimized and avoided during high risk periods.

§. Application of Forchlorfenuron (CPPU) should be avoided after 65 days of pruning or after 6-8 mm berry size is attained to reduce the chances of detections.

Note

- All the doses mentioned above are for high volume sprayers, where normal spray volume is 1000 L/ha. Spray volume can however be changed as per the efficiency of sprayers used. However, the amount of each pesticide based on its active ingredient recommended for 1 ha area on the basis of 1000 L spray solution should be strictly maintained to ensure bio-efficacy and to minimize pesticide residues.
- Recommended PHI will be valid only if two applications of an agrochemical are given per fruiting season at the interval of 7-15 days at recommended dose except in case of special mention in table.
- If any of the pesticide found ineffective in controlling the targeted diseases or pests, it is advised not to give repeated applications of the formulation since it may lead to residue issues and increase the resistance population of targeted pathogen or insects.
- The information provided in this document is of advisory nature. The responsibility of usage of chemicals for the management of any of the above pests and diseases and compliance of the produce to the EU-MRL requirement will rest with the growers.
- Since risk of more than one pest may overlap, if appropriate insecticide is used, control of non-targeted pest can be achieved. Compliance for dose, number of applications and PHI as recommended for target pest is essential and should be strictly adhered.

- Sr. No. 6, 32, 33, 35 and 63 are new addition this year.



ग्रेपनेट के लिए प्रयोगशालाओं की सूची

क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम और पता	प्रत्यायन वैधता
गुजरात		
1.	यूरेका एनालिटिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात तुलसी नगर, माणेकवाड़ी के सामने, ओवरब्रिज के पास, विसनगर रोड, ऊंझा, गुजरात 384170 ईमेल: satpathygouri[at]eurekaserv[dot]com दूरभाष: +91 7259451031,7259451031	26/08/2026
कर्नाटक		
2.	एएलएस टेस्टिंग सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नंबर 65, बोम्मसंद्रा जिगनी लिंक रोड, बेंगलुरु ईमेल: pooja[dot]ahuja[at]alsglobal[dot]com दूरभाष: 91 8061116016, 9071478684, 9071211500,9071211500	25/06/2026
3.	श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च 14-15 सदरमगला इंडस्ट्रियल एरिया व्हाइटफील्ड रोड बेंगलोर- 560048 ईमेल: dn[at]shriraminstiute-blr[dot]org दूरभाष: 9845875539	28/02/2026
4.	टीयूवी सूद साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड नंबर 151, सेकंड C मेन, सेकंड स्टेज पीन्या इंडस्ट्रियल एस्टेट बेंगलोर 560058 ईमेल:Ramesh[dot]VG[at]tuv-sud[dot]in, Kantha[dot]HS[at]tuvsud[dot]com,	23/08/2027
महाराष्ट्र		
5.	एबीसी टेक्नो लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डी-164, आनंद हाउस टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया नेरुल, ठाणे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र ईमेल: ravi[at]abctechnolab[dot]com दूरभाष: 9940157777	12/04/2026
6.	अश्वमेध इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स सीएसएल प्राइवेट लिमिटेड सर्वे नंबर 102, प्लॉट नंबर 26, वडाला पाथर्डी रोड, इंदिरा नगर, नासिक ईमेल: sales[at]ashwamedh[dot]net दूरभाष: 9822261081	22/02/2026
7.	ऑडेंटैस लैब्स एंड एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड I-0029/J-0030/32, अक्षर बिजनेस पार्क, तुर्भे रेलवे स्टेशन के पास,	20/10/2026

	<p>वाशी-25 ईमेल: qualityassurance[at]audenteslabs[dot]com दूरभाष: 022 46037223, 9136053020,9136053020</p>	
8.	<p>बायोजेड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर बी-53, रोड नंबर 30, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठाणे, महाराष्ट्र, भारत ईमेल: madhulika[at]biozed[dot]com दूरभाष: 9594118034</p>	11/08/2026
9.	<p>ब्युरो वेरिटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर बी3/बी4, टीटीसी इंड एरिया, दीघा मिडक, दीघा, नवी मुंबई, ठाणे ईमेल: shital[dot]remulkar[at]bureauveritas[dot]com दूरभाष: 7276115807</p>	29/08/2027
10.	<p>सेंटर फॉर फूड टेस्टिंग भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी 5वीं मंजिल पर फार्मास्युटिकल साइंसेज में उन्नत अनुसंधान केंद्र बिल्डिंग, भारती विद्यापीठ शैक्षिक परिसर एंडवाने ईमेल: cft[dot]bvdu[at]gmail[dot]com दूरभाष: 020-65737381,82,83 ,206573738</p>	05/03/2026
11.	<p>एनविरोकेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ए-7 एमआईडीसी वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट मेन रोड ठाणे ईमेल: info[at]envirocare[dot]co[dot]in,priti[dot]a[at]envirocare[dot] co[dot]in, दूरभाष: 022-25838286-88, 916723200</p>	22/03/2026
12.	<p>इक्विनॉक्स लैब्स प्राइवेट लिमिटेड इक्विनॉक्स सेंटर, आर-65, टीटीसी, रबाले, नवी मुंबई, महाराष्ट्र - 400701 ईमेल: quality[at]equinoxlab[dot]com दूरभाष: 9029960905</p>	09/09/2027
13.	<p>यूरेका एनालिटिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (महाराष्ट्र) प्लॉट नंबर सी, 401, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, पावने ईमेल: QA9[at]eurekaserv[dot]com दूरभाष: 7678034372</p>	08/11/2027
14.	<p>यूरोफिन्स एनालिटिकल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दूसरी मंजिल, एलोरा ओलेरीज, प्लॉट नं. ए-786, खैराने एमआईडीसी, कोपरखैरणे, नवी मुंबई ईमेल: Kalpana[dot]Doke[at]xoin[dot]eurofinsasia[dot]com दूरभाष: 9224261980</p>	23/02/2027
15.	<p>एफएचएचएल प्राइवेट लिमिटेड सर्वे नंबर 126/10, प्लॉट नंबर 1, हडपसर इंडस्ट्रियल एस्टेट, हडपसर, पुणे ईमेल: qms[at]fhhl[dot]in दूरभाष: 9881237321</p>	27/08/2027
16.	<p>जियो-केम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड प्रगति, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंजुर मार्ग के पास (पूर्व) मुंबई 400042 ईमेल: sureshbabu[dot]p[at]geochem[dot]net[dot]in दूरभाष: 2261915100</p>	14/05/2027

17.	माइक्रोकेम सिलिकर प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर डी-87, टीटीसी इंडस्ट्रियल, एमआईडीसी टर्भे, ईमेल: jeetendra[dot]patil[at]mxns[dot]com, qa[dot]in[at]mxns[dot]com दूरभाष:022-27787800,7045924393	16/03/2026
18.	कीटनाशक अवशिष्ट विश्लेषण प्रयोगशाला राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान चिटेगांव फाटा, नासिक-औरंगाबाद राजमार्ग, पोस्ट: दारना सांगवी, तालुका निफाड, (वाया-पंचवटी एसओ), जिला नासिक, महाराष्ट्र ईमेल: nasik[at]nhrdf[dot]com दूरभाष: 9422497764	28/02/2026
19.	सटीक एनालिटिक्स लैब (मेयर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रभाग) 22, रोड नंबर 16, वागले एस्टेट, वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट, ठाणे पश्चिम, ठाणे, महाराष्ट्र ईमेल: info[at]preciseanalytics[dot]co[dot]in दूरभाष: 9769804657	19/02/2026
20.	क्वालिटेक लैब्स लिमिटेड पहली मंजिल, जेड-ब्लॉक मार्केट III, सेक्टर 19बी, एपीएमसी ग्रेन मार्केट, नवी मुंबई ईमेल: chetana[dot]pawar[at]qualiteklab[dot]com दूरभाष: 9096017984, 7304954759,9096017984	16/11/2026
21.	रिलायबल एनालिटिकल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड 125, 139, रिलायबल हाउस, इंडियन कॉर्पोरेशन, मनकोली, भिवंडी, ठाणे ईमेल: sakshi[dot]joshi[at]reliablelabs[dot]org दूरभाष: 9096369792	05/09/2027
22.	टेस्टटेक्स इंडिया लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड 301-304, प्रेमसंस इंडस्ट्रियल एस्टेट, केक्स रोड, जोगेश्वरी (ई) ईमेल: labsindia[at]testtex[dot]com दूरभाष: 2228259190,2228259190	03/10/2027
23.	टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (प्रयोगशाला प्रभाग) सर्वे नंबर: 42, हिंसा नंबर 3/1 और 3/2 सुस-तालुका, मुलशी, पुणे ईमेल: pallavi[at]tuv-nord[dot]com दूरभाष: 9766548058	17/03/2027
24.	विमता लैब्स लिमिटेड दूसरी मंजिल, डी-202, बिजनेस प्लस, हरि कुटे मार्ग, सुयश अस्पताल के पास, मुंबई नाका, नासिक ईमेल: nikita[dot]kulthe[at]vimta[dot]com दूरभाष: 9121293536	01/12/2026
तेलंगाना		
25.	केमटेक्स लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 17 और 22, टेक पार्क रोड, रोड नंबर 12, हैदराबाद, मेडचल मलकाजगिरी ईमेल: quality[at]chemtexlabs[dot]com दूरभाष: 7997997954	15/04/2027

26.	फर्स्ट सोर्स लेबोरेटरी सॉल्यूशंस एलएलपी (एनालिटिकल सर्विसेज) पहली मंजिल प्लॉट नंबर एएल/8, आईडीए नचाराम क्रॉस रोड हैदराबाद 500076 ईमेल:crm[at]firstsourcels[dot]com;sudhakar[at]firstsourcels[dot]com, दूरभाष: 0731-4243888/2493592/3, 040-27177036,4027177036	23/02/2026
27.	टेन्टामस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 3-31/33, प्लॉट नंबर 33/पार्ट, एसवाई नंबर एस - 123,124,125 और 142, कोमपल्ली, कुथबुल्लापुर, हैदराबाद ईमेल: p[dot]srinivasarao[at]tentamus[dot]com दूरभाष: 99492 9302	25/06/2027
28.	विमता लैब्स लिमिटेड लाइफ साइंसेज कैंपस, # 5, एमएन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जीनोम वैली शमीरपेट ईमेल: quality[at]vimta[dot]com दूरभाष: 040-67404040,4067404040	30/03/2026
तमिलनाडु		
29.	एबीसी टेक्नो लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एबीसी टॉवर नंबर 400, 13वीं स्ट्रीट सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट नॉर्थ फेज, अंबत्तूर तिरुवल्लूर, चेन्नई ईमेल: gmp[at]abctechnolab[dot]com दूरभाष: 95661 5777	02/04/2026
30.	ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड एफ-2 फेज- III थिरुविका इंडस्ट्रियल एस्टेट, एककट्टुथंगल, गिंडी ईमेल: jishnu[dot]chattopadhyay[at]in[dot]bureauveritas[dot]com दूरभाष: 9874026463, 044-49674000,9874026463	02/11/2027
31.	मैट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई 1ए, 1बी, पेरुमल टेम्पल्स स्ट्रीट, नेरकुंद्रम, चेन्नई, तिरुवल्लूर ईमेल: chennai[at]matsgroup[dot]com दूरभाष: 044-42051415, 9840024009,9840024009	10/09/2027
32.	नवल एनालिटिकल लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट नंबर 98-ए, 100 और 109 न्यू सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट श्रीनगर ईमेल: ecogreen[dot]labs[at]gmail[dot]com दूरभाष: 04344-329718, 09894785841,9894785841	30/04/2026

Method of sampling for grapes from the farm/plot to be followed by authorized laboratories/NRL.

Procedure for sampling table grapes for analysis

1. Who will draw the sample?

Individuals authorized by the nominated laboratory of the APEDA (as per Annexure 6) will only draw the samples.

- Individuals authorized for the sampling table grapes should have letter of authorization from the recognized nominated laboratories.
- Individuals authorized for the sampling should also have Identity card issued by the laboratory.

2. From which vineyard sample is to be collected?

The samples will be drawn only from those vineyards which are registered for export with the District Superintending Agriculture / Horticulture Officer of the district / respective State Govt. Before sampling, following documents pertaining to the registered vineyard will be verified/copies obtained by the authorized representative sampler of the laboratory:

- Registration Certificate issued by the State Government.
- Registration Record of Grape Farm / Plot (Annexure – 2) and drawing/map lay out.
- In case the plot drawing/map lay out provided by the Agriculture/Horticulture Officer is not fully clear, the laboratory representative may continue to draw the sample as per guidelines given in Section 5 of the main document. However, while doing so, he shall provide clarity to the drawing and obtain the farmer's endorsement on it and provide a copy to him or his representative at the site.
- Pesticide Application Record of the plot maintained by the farmer/exporter (Annexure – 2).
- Second and final Inspection Report of the Agriculture/Horticulture Officer [Annexure – 4 (B)] recommending the drawl of sample. It is recommended that Annexure – 4 (A) should also be seen.
- Sample slip signed by the farmer and exporter (Annexure – 8).

3. Locate the block from where the sample is to be drawn

- Information given in, Registration Certificate, map lay out and Annexure 2 are to be used to locate the block. It is also expected that the drawing / sketch of the block/plot is available with the First Inspection Report [Annexure – 4(A)] of the Agriculture / Horticulture Officer. Thus, the plot may be identified on the basis of name of the block / plot, direction, nearness to the landmarks such as road, well, pump house, shed etc.
- Area of the block / plot from where the sample is to be drawn should not exceed 1.2 ha. In case, the area is above 1 ha, additional samples for every one ha are to be drawn.
- Area / block / section / plot selected for sampling should have the same date of pruning or such that the differences between two pruning dates are not more than 15

days, expected date of harvest and schedule of pesticide applications. In case, the above aspects are not same, separate sample should be drawn from each different block. Area should be considered as one section, which should not be larger than 1 ha for collecting one sample.

- Separate Annexure – 2, Annexure – 4(A), 4(B) and Annexure – 8 should be obtained for each section / area / block / plot selected for sampling.
- Area can be determined on the basis of example given below :

Suppose the row-to-row distance is 6 feet and plant-to-plant distance is 4 feet. Total area occupied by one vine = 24 sq. ft.

Area of one hectare \cong 10000 sqm, which is equal to 110889 sq. ft Total

No. of vines in one hectare = $110889/24$


$$= 4620 \text{ vines}$$

So, one hectare contains 4620 vines spaced at 6ft. by 4 ft. distance.

4. Collection of Sample

Sample collected should be most representative of the section / block / area / plot selected. To ensure the same

- Smallest unit for sampling should be a bunchlet from a bunch (6-8 berries).
- Bunchlets shall be taken from those bunches that have attained export grade / size / maturity. Sampling of the undersized and oversized bunches to be avoided.
- Bunchlets shall not be taken from those bunches hidden in the canopy, or showing infestation of insect pest (thrips, mealy bugs) or diseases (powdery mildew) or any disorder (pink berries, cracking, abnormal stains or scorching on berries).
- Bunchlets shall not be taken from those bunches, which are compact, and having undersized (less than 14 mm) berries.
- Sample bunchlets should be collected from all over the section selected for this purpose.
- The selected Section / area / block / plot (1 ha) may be divided into 15 primary sampling spots as shown in the diagram below and about 10-12 vines may be selected from each spot for sampling.



- In case if the plot size is larger (up to 1.2 ha), the number of primary sampling spots

could be more than 15 and not less in any case.

- Each primary sampling spot may have about 20 to 30 vines. From these vines, 10-12 vines should be selected randomly for sampling. At least 10 bunchlets to be collected from each primary sample location. Each bunchlet may contain at least 6-8 berries weighing 25-30 g. The bunchlets are collected from all possible locations with difference in height, exposure to sunlight, etc. The bunchlets should be collected from the lower portion of the bunch. However, selected vines should not be abnormal in terms of less canopy, less number of bunches, infected with insect pests, physically damaged etc. Samples should be collected from the lower 1/3rd part of the bunches.

Reference: Oulkar D.P., Banerjee Kaushik*, Patil S.H., Upadhyay A.K., Taware P.B., Deshmukh M.B., Adsule P.G. (2008). *Pest Management Science* 65 (2): 183-188.

- The sample collected at each spot should be about 350 g and will be called as Primary Sample.
- All primary samples from one section will be mixed and will be called as laboratory sample. The size of the laboratory sample should be at least 5 kg from about 1 hectare area.
- Out of 5 kg sample for laboratory, draw 3 kg sample randomly and homogenize for residue analysis. Draw another 1 kg as the counter sample for storage in intact form.
 - The counter sample (1 kg) should be immediately stored in the cold storage at 0 ± 1 °C with 90-95% relative humidity for a period of 60 days from the date of issue of test report of the sample.
 - A portion of the grape homogenate (~200 g out of the 3 kg sample homogenate) should be drawn and preserved at -20 °C for 120 days.
 - Data logger should be installed in a cold room for recording temperature and humidity from time to time.
 - It is the responsibility of the nominated laboratory to see that the seal of the storage sample (both 1 kg and 200 g) is kept intact till such time the sample is required for analysis in case of any dispute.

5. Packing and transport of sample

Two samples should be packed separately in clean and virgin corrugated cardboard box designed for transport of grapes. The boxes should be sealed with brown packing tape. Sample slip (Annexure – 8) should be kept in polyethylene cover and the polyethylene cover should be inserted in the box. The boxes should be labeled from outside with the following information:

- Grape Sample for Residue Analysis
- Sample slip number
- Date of sampling
- Name of authorized representative (sampler) of the nominated laboratory

Sealed sample should be delivered to the laboratory within 24 hrs of sampling from the plot.

अंगूर के लिए नमूना पर्ची
(किसानों/निर्यातकों द्वारा दिया जाए)

पहला नमूना/ पुनः नमूना -----
(अनुच्छेद 6.9 देखें; जो लागू न हों उन्हें चिन्हित करें)

नमूना पर्ची सं. _____

1)	किसान का नाम और पता	
2)	प्लॉट पंजीकरण सं. और मान्यता	
3)	नमूना किए गए प्लॉट का पता/ लोकेशन	
4)	फसल और किस्म	
5)	इस नमूना पर्ची द्वारा कवर किए गए प्लॉट का कुल क्षेत्र	
6)	इस नमूना पर्ची द्वारा कवर किए गए अनुलग्नक 4 (ख) के आधार पर कृषि/ बागवानी अधिकारी द्वारा घोषित संभावित उत्पादन (मैट्रिक टन में)	
7)	कीट एवं बीमारियों से संबंधित फसल की स्थिति	
8)	निकाले गए नमूना में फलों की संख्या (प्रति प्लॉट)	
9)	प्रयोगशाला नमूना (स्टोरेज नमूना सहित) में फलों की संख्या	
10)	खेत में निकाले गए नमूना की तिथि	
11)	क्या मृदा या जल की जांच की गई है (यदि लागू हो तो कृपया रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें)	
12)	पैक हाउस पंजीकरण सं. और उसकी मान्यता (यदि लागू हो)	

अनुलग्नक-2 की प्रति संलग्न है।

तिथि:
स्थान

निर्यातक का हस्ताक्षर
(निर्यातक का नाम)

किसान का हस्ताक्षर
(किसान का नाम)

प्रमाण-पत्र

1. मैंने स्वयं "यूरोपीय संघ को ताजे अंगूरों के निर्यात की प्रक्रिया" के अनुलग्नक-7 में दी गई प्रक्रिया को अपना कर उपरोक्त प्लॉट से इस नमूना को निकाला है।
2. यह नमूना उपरोक्त प्लॉट से लिया गया है जिसे _____ (किसान/निर्यातक का नाम) द्वारा निर्यात किए जाने के लिए अभीष्ट है और इसके लागू होने पर प्लॉट पंजीकरण प्रमाण-पत्र पर एक पृष्ठांकन भी किया गया है।
3. मैंने किसान से पंजीकरण प्रमाण-पत्र, अनुलग्नक-2 की एक प्रति और अनुलग्नक-4(ख) की मूल प्रति भी प्राप्त कर ली है।
4. यह, इस प्रयोगशाला की एपीडा स्वीकृति वर्तमान तिथि से मान्य है।
5. प्लॉट/फार्म की जीपीएस लोकेशन इस प्रकार है:

तिथि:

स्थान:

हस्ताक्षर:

नामित प्रयोगशाला के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम:

कार्यालयी पता:

Annexure-9

Date: 17th January, 2026

List of agrochemicals to be monitored for the grape season 2025-2026

Sr. No.	Chemicals	Harmonized EU-MRL (mg/kg)
1.	1-Naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid (sum of 1-naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid and its salts, expressed as 1-naphthylacetic acid)	0.06*
2.	2,4-D (sum of 2,4-D and its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D)	0.10
3.	4-Bromo-2-chlorophenol (metabolite of Profenophos)	0.01*
4.	4-Chloro-3-methylphenol	0.01*
5.	4-CPA (4-Chlorophenoxy acetic acid)	0.01*
6.	6-Benzyladenine	0.01*
7.	Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 isomer of avermectin B1a, expressed as avermectin B1a) (F), (R)	0.01*
8.	Acephate	0.01*
9.	Acetamiprid (R)	0.08
10.	Afidopyropen	0.01*
11.	Alachlor	0.01*
12.	Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin) (F)	0.01*
13.	Allethrin and Bioallethrin	0.01*
14.	Ametoctradin (R) (F)	6.00
15.	Ametryn	0.01*
16.	Amisulbrom	0.50
17.	Anilofos	0.01*
18.	Atrazine (F)	0.05*
19.	Azadirachtin	1.00
20.	Azimsulfuron	0.01*
21.	Azoxystrobin	3.00
22.	Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including Benalaxyl-M (sum of isomers)	0.70
23.	Bendiocarb	0.01*
24.	Benomyl (see carbendazim)	0.30
25.	Bensulfuron-methyl	0.01*
26.	Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazate-diazene expressed as bifenazate) (F)	0.01*
27.	Bifenthrin (sum of isomers) (F)	0.30

28.	Bispyribac (sum of bispyribac, its salts and its esters, expressed as bispyribac)	0.01*
29.	Bitertanol (sum of isomers) (F)	0.01*
30.	Boscalid (R) (F)	5.00
31.	Broflanilide	0.01*
32.	Bupirimate (A), (F), (R)	1.50
33.	Buprofezin (F)	0.01*
34.	Butachlor	0.01*
35.	Captafol (F)	0.02*
36.	Captan (Sum of captan and tetrahydrophthalimide (THPI), expressed as captan) (R) (A)	0.03*
37.	Carbaryl (F)	0.01*
38.	Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim) (R)	0.30
39.	Carbofuran (sum of carbofuran (including any carbofuran generated from carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb) and 3-OH carbofuran expressed as carbofuran) (R)	0.002*
40.	Carboxin (carboxin plus its metabolites carboxin sulfoxide and oxycarboxin (carboxin sulfone), expressed as carboxin)	0.03*
41.	Carfentrazone-ethyl (sum of carfentrazone-ethyl and carfentrazone, expressed as carfentrazone-ethyl) (R)	0.02*
42.	Carpropamid	0.01*
43.	Cartap hydrochloride	0.01*
44.	Chlorantraniliprole	1.00
45.	Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane) (F),(R)	0.01*
46.	Chlorfenapyr	0.01*
47.	Chlorfenvinphos	0.01*
48.	Chlorfluazuron	0.01*
49.	Chlorimuron-ethyl	0.01*
50.	Chlormequat (CCC) (sum of chlormequat and its salts, expressed as chlormequat-chloride)	0.05
51.	Chlorothalonil (R)	0.01*
52.	Chlorpropham (R), (F)	0.01*
53.	Chlorpyrifos (F)	0.01*
54.	Chlorpyrifos-methyl (R), (F)	0.01*
55.	Chromafenozide	0.01*
56.	Cinmethylen	0.01*
57.	Clethodim (sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim)	1.00
58.	Clofentezine (R)	0.02*
59.	Clomazone	0.01*

60.	Clothianidin	0.01*
61.	Coumachlor	0.01*
62.	Coumatetralyl	0.01*
63.	Cyantranilprole	1.50
64.	Cyazofamid	2.00
65.	Cyclanilprole	0.01*
66.	Cyenopyrofen	0.01*
67.	Cyflufenamid (sum of cyflufenamid (Z-isomer) and its E-isomer, expressed as cyflufenamid) (A) (R)	0.20
68.	Cyflumetofen (sum of isomers)	0.60
69.	Cyfluthrin (including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F)	0.01*
70.	Cyhalofop-butyl	0.02*
71.	Cymoxanil	0.05
72.	Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F)	0.50
73.	Cyproconazole (F)	0.20
74.	Cyprodinil (R) (F)	3.00
75.	Dazomet (Methylisothiocyanate resulting from the use of Dazomet and metam)	0.01*
76.	DDT (all isomers, sum of p, p'-DDT, o, p'-DDT, p, p'-DDE and p, p'-TDE (DDD) expressed as DDT) (F)	0.05*
77.	Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F)	0.20
78.	Diafenthiuron	0.01*
79.	Diazinon (F)	0.01*
80.	Dichlorvos	0.01*
81.	Diclofop (sum diclofop-methyl and diclofop acid expressed as diclofop-methyl)	0.02*
82.	Diclosulam	0.01*
83.	Dicofol (sum of p, p' and o, p' isomers)	0.02*
84.	Dieldrin (see Aldrin)	0.01*
85.	Difenoconazole	3.00
86.	Diflubenzuron (F), (R)	0.01*
87.	Dimethoate	0.01*
88.	Dimethomorph (sum of isomers)	3.00
89.	Dinocap (sum of dinocap isomers and their corresponding phenols expressed as dinocap) (Where only meptyldinocap or its corresponding phenol are detected but none of the other components constituting dinocap (including their corresponding phenols), the MRLs and residue definition of meptyldinocap are to be applied.) (F)	0.02*
90.	Dinotefuran	0.01*

91.	Diquat	0.01*
92.	Dithianon	3.00
93.	Dithiocarbamates (dithiocarbamates expressed as CS ₂ , including maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram and ziram)	5.00
94.	Diuron	0.01*
95.	Dodine	0.01*
96.	Edifenphos	0.01*
97.	Emamectin benzoate B1a, expressed as emamectin (R), (F)	0.04
98.	Endosulphan (All isomers, sum of <i>alpha</i> - and <i>beta</i> -isomers and endosulphan sulphate expressed as endosulphan) (F)	0.05*
99.	Endrin	0.01*
100.	Epoxiconazole (F)	0.01*
101.	Ethephon	1.00
102.	Ethion	0.01*
103.	Ethiprole	0.01*
104.	Ethofenprox (Etofenprox)	4.00
105.	Ethoxysulfuron	0.01*
106.	Etoazole	0.01*
107.	Etrimfos	0.01*
108.	Famoxadone (F)	0.01*
109.	Fenamidone	0.01*
110.	Fenarimol	0.30
111.	Fenazaquin	0.01*
112.	Fenhexamid (F)	15.00
113.	Fenitrothion	0.01*
114.	Fenobucarb	0.01*
115.	Fenoxaprop-p	0.10
116.	Fenpropathrin	0.01*
117.	Fenpyroximate (A) (F) (R)	0.30
118.	Fenthion (fenthion and its oxygen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) (F)	0.01*
119.	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate) (F) (R)	0.30
120.	Fipronil (sum of fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil) (F)	0.005*
121.	Flonicamid (sum of flonicamid, TNFG and TNFA expressed as flonicamid) (R)	0.03*
122.	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop)	0.01*
123.	Flubendiamide (F)	2.00
124.	Flucetosulfuron	0.01*

125.	Fluchloralin	0.01*
126.	Fluensulfone	0.01*
127.	Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as flufenacet equivalent)	0.05*
128.	Flufenoxuron (F)	0.01*
129.	Flufenzin	0.02*
130.	Flumioxazine	0.05*
131.	Fluopicolide	2.00
132.	Fluopyram (R)	2.00
133.	Flupyradifurone	3.00
134.	Flusilazole	0.01*
135.	Fluthiacet-methyl	0.01*
136.	Fluxapyroxad (F)	3.00
137.	Fomesafen	0.01*
138.	Forchlorfenuron (CPPU)	0.01*
139.	Glufosinate (sum of glufosinate isomers, its salts and its metabolites 3-[hydroxy(methyl)phosphinoyl] propionic acid (MPP) and N-acetylglufosinate (NAG), expressed as glufosinate)	0.15
140.	Glyphosate	0.50
141.	Halosulfuron methyl	0.01*
142.	Haloxyfop (Sum of haloxyfop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxyfop (sum of the R- and S- isomers at any ratio)) (F) (R)	0.01*
143.	Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor)	0.01*
144.	Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer (F)	0.01*
145.	Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer (F)	0.01*
146.	Hexaconazole	0.01*
147.	Hexazinone	0.01*
148.	Hexythiazox	1.00
149.	Homobrassinolide	0.01*†
150.	Imazamox (Sum of imazamox and its salts, expressed as imazamox)	0.05*
151.	Imazethapyr	0.01*
152.	Imidacloprid	0.70
153.	Indaziflam	0.01*
154.	Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer) (F)	0.01*

155.	Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl)	0.01*
156.	Iprobenphos	0.01*
157.	Iprodione (R)	0.01*
158.	Iprovalicarb	2.00

159.	Isoprothiolane	0.01*
160.	Isoproturon	0.01*
161.	Ivermectin	0.01*
162.	Karanjin	0.01*
163.	Kasugamycin	0.01*
164.	Kresoxim methyl (R)	1.50
165.	Lambda-cyhalothrin (includes gamma-cyhalothrin) (sum of R, S and S, R isomers) (F)	0.08
166.	Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH)) (F)	0.01*
167.	Linuron	0.01*
168.	Lufenuron (any ratio of constituent isomers) (F)	0.01*
169.	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion)	0.02*
170.	Mandipropamid (any ratio of constituent isomers)	2.00
171.	Matrine & Oxymatrine	0.01*
172.	Mepiquat (sum of mepiquat and its salts, expressed as mepiquat chloride)	5.00
173.	Meptyldinocap (sum of 2,4-DNOPC and 2,4-DNOP expressed as meptyldinocap)	0.20
174.	Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers)	0.02*
175.	Metalaxyl and Metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers)) (R)	1.50
176.	Metamifop	0.01*
177.	Metamitron	0.01*
178.	Methabenzthiazuron	0.01*
179.	Methamidophos	0.01*
180.	Methomyl	0.01*
181.	Methoxyfenazide (F)	1.00
182.	Metolachlor and S-Metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers))	0.05*
183.	Metrafenone (F)	7.00
184.	Metribuzin	0.10*
185.	Milbemectin (sum of milbemycin A4 and milbemycin A3, expressed as milbemectin)	0.02*
186.	Monocrotophos	0.01*

187.	Myclobutanil (sum of constituent isomers) (R)	1.50
188.	Nereistoxin	0.01*
189.	Nitenpyram	0.01*
190.	Novaluron (sum of constituent isomers) (F)	0.01*
191.	Omethoate	0.01*
192.	Orthosulfamuron	0.01*

193.	Oxadiargyl	0.01*
194.	Oxadiazon	0.01*
195.	Oxathiapiprolin	0.70
196.	Oxycarboxin	0.01*
197.	Oxydemeton- methyl (sum of oxydemeton methyl and demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl)	0.01*
198.	Oxyfluorfen (F)	0.01*
199.	Paclbutrazol (sum of constituent isomers)	0.01*
200.	Paraquat	0.02*
201.	Parathion - methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon- methyl expressed as Parathion -methyl)	0.01*
202.	Parathion ethyl	0.05*
203.	Penconazole (sum of constituent isomers) (F)	0.40
204.	Pencycuron (sum of pencycuron and pencycuron-PB-amine, expressed as pencycuron) (R) (F) (A)	0.02*
205.	Pendimethalin	0.05*
206.	Penoxsulam	0.01*
207.	Permethrin (sum of isomers)	0.05*
208.	Phenthoate	0.01*
209.	Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate)	0.01*
210.	Phosalone	0.01*
211.	Phosmet	0.01*
212.	Phosphamidon	0.01*
213.	Phosphonic acid and its salts expressed as phosphonic acid (R) (Metabolite of Fosetyl Al)	100.0
214.	Picarbutrazox	0.01*
215.	Picoxystrobin	0.01*
216.	Pinoxaden (Sum of M4 and M6 (both free and conjugated), expressed as pinoxaden (R), (A))	0.03*
217.	Pirimiphos-methyl	0.01*
218.	Polyoxin D zinc salt	0.01*
219.	Pretilachlor	0.01*
220.	Profenophos	0.01*

221.	Propamocarb (sum of propamocarb and its salt expressed as propamocarb)	0.01*
222.	Propanil	0.01*
223.	Propargite	0.01*
224.	Propetamphos	0.01*
225.	Propiconazole (sum of isomers) (F)	0.01*
226.	Propineb (expressed as propilendiamine)	0.05*

227.	Propoxur	0.005*
228.	Pydiflumetofen	0.01*
229.	Pymetrozine (R)	0.02*
230.	Pyraclostrobin	0.30
231.	Pyrazosulfuron-ethyl	0.01*
232.	Pyridaben (F)	0.01*
233.	Pyridalyl	0.01*
234.	Pyriproxyfen (F)	0.01*
235.	Pyrithiobac-sodium	0.01*
236.	Pyroxasulfone	0.01*
237.	Quinalphos (F)	0.01*
238.	Simazine	0.20
239.	Spinetoram (sum of spinetoram-J and spinetoram-L) (A), (F)	0.40
240.	Spinosad (sum of Spinosyn A+D) (F)	0.50
241.	Spirodiclofen	2.00
242.	Spiromesifen	0.02*
243.	Spirotetramat and spirotetramat-enol (sum of), expressed as spirotetramat (R)	2.00
244.	Sulfentrazone	0.01*
245.	Sulfosulfuron	0.01*
246.	Sulfoxaflor (sum of isomers)	2.00
247.	<i>tau</i> -Fluvalinate	1.00
248.	Tebuconazole (R)	0.50
249.	Teflubenzuron	0.7
250.	Tembotrione (Sum of parent tembotrione (AE 0172747) and its metabolite M5 (4,6-dihydroxy tembotrione), expressed as Tembotrione) (R)	0.02*
251.	Temephos	0.01*
252.	Tetraconazole (sum of constituent isomers) (F)	0.07*
253.	Thiabendazole (R)	0.01*
254.	Thiacloprid	0.01*
255.	Thiamethoxam	0.01*
256.	Thifluzamide	0.01*

257.	Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone) (A)	0.01*
258.	Thiocyclam	0.01*
259.	Thiodicarb	0.01*
260.	Thiometon	0.01*
261.	Thiophanate-methyl (R)	0.10*
262.	Tolfenpyrad	0.01*
263.	Topramezone	0.005*
264.	Transfluthrin	0.01*

265.	Triadimefon (F)	0.01*
266.	Triadimenol (any ratio of constituent isomers)	0.01*
267.	Triafamone	0.01*
268.	Tri-allate	0.10*
269.	Triasulfuron	0.01*

270.	Triazophos	0.01*
271.	Trichlorfon	0.01*
272.	Tricyclazole	0.01*
273.	Tridemorph (F)	0.01*
274.	Trifloxystrobin (R) (F)	3.00
275.	Triflumezopyrim	0.01*
276.	Trifluralin	0.01*
277.	Uracil	1.00†
278.	Valifenalate (R), (A)	1.00

https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en

Note:

- Residues of Ethylene oxide (sum of ethylene oxide and 2-chloro-ethanol expressed as ethylene oxide)
- The MRLs for Clothianidin (Sr. No. 60) and Thiamethoxam (Sr. No. 255) will be revised from 0.70 mg/kg and 0.40 mg/kg, respectively, to 0.01 mg/kg, effective from 7 March 2026.

* Indicates lower limit of analytical determination

† These are natural products. EU-MRL does not exist for these chemicals. Hence, their MRL is set at the LOQ of the method developed and validated at the National Referral Laboratory of the ICAR-NRC for Grapes.

अवशिष्ट विश्लेषण प्रमाण-पत्र (प्राधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा जारी किया जाएगा)
पहला नमूना/पुनः नमूना (अनुच्छेद 6.9 देखें)

- 1) किसान का नाम और पता
- 2) निर्यातक का नाम और पता
- 3) फार्म/प्लॉट पंजीकरण संख्या
- 4) फार्म/प्लॉट की लोकेशन
- 5) इस रिपोर्ट के द्वारा कवर किया गया फार्म/प्लॉट का क्षेत्र
- 6) इस रिपोर्ट [अनुलग्नक-3 (क्षेत्र उद्देश्य के लिए) और अनुलग्नक-4 (ख) के आधार पर आकलन] द्वारा कवर किए गए फार्म/प्लॉट का कुल संभावित उत्पादन [मीट्रिक टन में]
- 7) फसल का नाम और किस्म
- 8) नमूना विवरण
 - (क) नमूना के निकाले जाने का स्थान और तिथि
 - (ख) नमूना की मात्रा
 - (ग) पैकिंग
 - (घ) नमूना कोड सं.
- 9) प्राधिकृत प्रयोगशाला के उस प्रतिनिधि का नाम जिसने नमूना को निकाला है
- 10) नमूना निकालने की तिथि
- 11) प्रयोगशाला में नमूना की प्राप्ति की तिथि
- 12) विश्लेषण समाप्त होने की तिथि
- 13) पैकहाउस पंजीकरण संख्या और उसकी वैधता (यदि लागू हो)

क्र.सं.	रसायनों का नाम	ई.यू. एम.आर.एल (मि.ग्रा/कि.ग्रा)	अवशिष्ट तत्व (मि.ग्रा/कि.ग्रा)	निर्धारण की सीमा (एल.ओ.डी) (मि.ग्रा/कि.ग्रा)	विश्लेषण की पद्धति	विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

प्रमाण-पत्र

- 1) यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकरण सं. _____ के फार्म से हमारे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नमूना लिया गया था और इसे हमने विश्लेषण किया है। नमूना को उपरोक्त वर्णित रसायनों के अवशिष्टों के लिए जांच किया गया था और नमूना में अवशिष्ट पदार्थ उपरोक्त दी गई तालिका 4 में दिए गए हैं।
- 2) इस प्रयोगशाला की एपीडा मान्यता वर्तमान तिथि के अनुसार मान्य है।

परिणाम: नमूना, उपरोक्त सूचीबद्ध रसायनों के संबंध में/ असंबंध में एम.आर.एल आवश्यकताओं के अनुरूप है (जो लागू है उसे चिन्हित करें)।

दिनांक:
स्थान:

मुहर के साथ प्रयोगशाला
हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

अंगूर निर्यात के लिए सी.ए और एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र के अनुदान हेतु दिशा-निर्देश

एगमार्क के अंतर्गत फलों और सब्जियों के एगमार्क प्रमाणीकरण को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के पास फलों एवं सब्जियों की ग्रेडिंग हेतु ऑथराइजेशन प्रमाण-पत्र (सी.ए) होना आवश्यक है। फलों एवं सब्जियों की ग्रेडिंग एवं विपणन नियम, 2004 में निहित प्रावधान लागू होंगे।

I. सी.ए. अनुदान हेतु प्रक्रिया

1. एगमार्क के अंतर्गत फलों और सब्जियों के एगमार्क प्रमाणीकरण को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा **प्रोफॉर्मा - I** में निर्धारित विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डी.एम.आई) के संबंधित कार्यालय में आवेदन किया जाए।
2. अनुलग्नक-क में निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन के साथ संलग्न किया जाए।
3. आवेदन के साथ सी.ए. प्रसंस्करण शुल्क के रूप में 1000/- रूपए के मांग ड्रॉफ्ट को संलग्न किया जाए।
4. सी.ए के अनुदान के लिए आवेदक का अपना परिसर (उसके द्वारा खरीदा गया या किराए पर लिया गया) हो सकता है। वह ए.पी.सी पैकहाउस, निजी/कूप पैकहाउस आदि की सामान्य सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। **अनुलग्नक- ख** में परिसर की न्यूनतम आवश्यकताएं दी गई हैं। आवेदन के साथ इस प्रकार की व्यवस्था का विवरण दिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्थाओं का विवरण एपीडा द्वारा अनुमोदित पैकहाउसों द्वारा नहीं दिया जाएगा।
5. डी.एम.आई के संबंधित कार्यालय द्वारा दस्तावेजों को आगे बढ़ाया जाएगा, प्रस्तावित परिसरों का निरीक्षण किया जाएगा और पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर सी.ए अनुदान किया जाएगा। एपीडा अनुमोदित पैकहाउस की स्थिति में परिसरों के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की स्थितियों में पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर सी.ए अनुदान जारी कर दिया जाएगा।
6. प्रत्येक कंटेनर पर ग्रेड डेसिगनेशन मार्क (एगमार्क अधिचिन्ह) सुरक्षित रूप से चिपकाया या मुद्रित किया जाए। निर्यात में प्रत्येक कंटेनर की गणना की जाती है इसीलिए प्रत्येक कंटेनर पर प्रतिकृति सीरियल नंबर होना आवश्यक नहीं है। यह भी आवश्यक नहीं है कि एगमार्क अधिचिन्ह को निदेशालय द्वारा मंजूरी दिए गए प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित किया गया हो।

II. यूरोपीय संघ के देशों से अंगूरों के निर्यात के लिए एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र (सी.ए.जी) प्राप्त करने की प्रक्रिया

1. सी.ए धारक द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा (**अनुलग्नक-ग**) में अंगूरों के लॉट हेतु सी.ए.जी के अनुदान के लिए डी.एम.आई के संबंधित कार्यालय को सूचना के अंतर्गत अनुमोदित किसी प्रयोगशाला में से एक को कंसाइन्मेंट का विवरण देते हुए आवेदन किया जाए। **परिशिष्ट (i)** और **परिशिष्ट (ii)** में क्रमशः डी.एम.आई और अनुमोदित प्रयोगशालाओं की सूची दी गई है।
2. सी.ए धारक द्वारा प्रति कंसाइन्मेंट न्यूनतम 200/- रूपए के अधीन एफ.ओ.बी का 0.1% प्रयोगशाला देय को ग्रेडिंग शुल्क के लिए मांग ड्रॉफ्ट भेजा जाए। एफ.ओ.बी मूल्य 75% प्रति कि.ग्रा निर्धारित की गई है। प्रयोगशाला द्वारा हर दो सप्ताह में डी.एम.आई के संबंधित कार्यालय को ग्रेडिंग शुल्क भेजा जाएगा। ऐसा न करने पर एक बार चेतावनी देने के पश्चात संबंधित प्रयोगशाला के लिए सॉफ्टवेयर को ब्लॉक कर दिया जाएगा।
3. सी.ए धारक द्वारा अनुमोदित परिसरों में निरीक्षण के लिए लॉट प्रस्तुत किए जाएंगे। कंसाइन्मेंट को उपयुक्त पैकिंग बॉक्स में पैक किया जाएगा। अनुमोदित परिसर की ग्रेडिंग और छँटाई लाइन पर भी निरीक्षण किया जा सकता है।

4. सी.ए धारक द्वारा हवाई अड्डे/ बंदरगाह पर निरीक्षण और ग्रेडिंग के लिए लॉट प्रस्तुत किया जा सकता है। लॉट का आकार 5 मीट्रिक टन वजन से अधिक न हो।
5. अनुमोदित प्रयोगशाला के अनुमोदित केमिस्ट द्वारा प्रतिचयन योजना (अनुलग्नक-घ) के अनुसार नमूना निकाला जाए। उसके द्वारा नमूना लेने के लिए चयनित कंटेनरों पर हस्ताक्षर किए जाए।
6. अनुमोदित केमिस्ट द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नमूना का ग्रेड किया जाए और उपयुक्त ग्रेड प्रदान किया जाए। उसके द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक-ड) में निरीक्षण रिपोर्ट भरी जाए।
7. निरीक्षण अधिकारी द्वारा कोल्ड स्टोर में निरीक्षण के बाद कंसान्टमेंट को सील कर दिया जाए। कोल्ड स्टोर में अंगूरों का तापमान 5-10 डिग्री हो और कोल्ड स्टोर में 90-95% की सीमा की सापेक्ष आर्द्रता हो।
8. डी.एम.आई निरीक्षण अधिकारी अनुमोदित प्रयोगशालाओं द्वारा की गई ग्रेडिंग का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। उनके द्वारा इन औचक निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्टें भरी जाएंगी। डी.एम.आई के निरीक्षण अधिकारियों का निर्णय अंतिम माना जाएगा। किसी विवाद की स्थिति में सी.ए धारक द्वारा इस मामले को विवाद निपटान समिति के पास भेजा जा सकता है।
9. अनुमोदित प्रयोगशाला के नामित व्यक्ति द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में सी.ए.जी जारी किया जाएगा। सी.ए.जी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सी.ए धारक, डी.एम.आई के संबंधित कार्यालय और पी.एस.सी जारी करने वाले प्राधिकरण को भेजा जाएगा।
10. सी.ए.जी जारी होने की तिथि से 15 दिनों तक मान्य होगा। मान्य कारणों से शिपमेंट के 15 दिनों से अधिक देरी होने की स्थिति में सी.ए धारक के अनुरोध पर सी.ए.जी को पुनर्वैधीकरण किया जा सकता है। यह पता लगाने के लिए संबंधित प्रयोगशाला द्वारा पुनः जांच की जाएगी कि क्या कंसान्टमेंट व्यापार की स्थिति में है और उसकी गुणवत्ता में कोई गिरावट तो नहीं हुई है।

निर्यात ग्रेडिंग हेतु _____ (कमोडिटी का नाम) की ग्रेडिंग और मार्किंग के लिए
ऑथराइजेशन प्रमाण-पत्र के अनुदान हेतु आवेदन

सेवा में,

निदेशक कृषि विपणन परामर्शदाता/
सहायक कृषि विपणन परामर्शदाता/
कनिष्ठ विपणन अधिकारी
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
_____ (शहर का नाम)

महोदय/ महोदया,

मैं/ हम _____ मै. _____ को कृषि उत्पादन (ग्रेडिंग और अंकन) अधिनियम 1937 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार ग्रेड डेज़िगेशन चिह्न के साथ _____ (कमोडिटी का नाम) को प्राधिकरण प्रमाण पत्र के लिए अनुदान प्राप्त करने का/की इच्छुक हूँ/हैं।

मैंने/ हमने ए.पी (जी एंड एम) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों, सामान्य ग्रेडिंग और अंकन नियम 1988, उचित कमोडिटी ग्रेडिंग और अंकन नियमों तथा भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या इस कमोडिटी की ग्रेडिंग और अंकन के लिए उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा हम इनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

आवश्यक विवरण निर्धारित प्रोफार्मा में दिए गए हैं और अपेक्षित दस्तावेज संलग्न हैं।

भवदीय,

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान:

पद:

दिनांक:

मै. _____ के लिए

पावती

मै. _____ के निर्यात ग्रेडिंग हेतु एगमार्क के अंतर्गत _____ के ग्रेडिंग और अंकन प्रमाण-पत्र के अनुदान के लिए _____ रूप हेतु दिनांक _____ की डी.डी.संख्या _____ को दिनांक _____ को प्राप्त किया गया है।

(हस्ताक्षर के साथ कार्यालय सील)

**अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन सहित
प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण**

1. समुदाय का नाम और पूरा पता
2. वर्गीकृत होने के लिए प्रस्तावित वस्तुओं के नाम
3. फर्म अर्थात् स्वामित्व/ साझेदार/ प्राइवेट लिमिटेड/
पब्लिक लिमिटेड/ पंजीकृत समिति/
सार्वजनिक उपक्रम आदि की स्थिति
(उचित दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें)
4. जिस अवधि में आवेदक ने व्यवसाय किया है
5. फर्म के दो प्रतिनिधियों का नाम और पता जो
ग्रेडिंग कार्य में भाग लेंगे और जो तथ्य में पत्र
व्यवहार करेंगे (प्रतिरूप हस्ताक्षर को अलग
से प्रस्तुत किया)
6. *(क) आर.बी.आई कोड (यदि कोई है).,
*(ख) आयात निर्यात कोड सं. (डी.जी.एफ.टी द्वारा जारी)
(ग) कमोडिटी बोर्ड (एपीडा आदि) की सदस्यता (यदि कोई है)
7. एस.टी/सी.एस.टी (यदि आवंटित किया गया है)
8. उस परिसर का पूरा पता जहां ग्रेडिंग और अंकन किया जाएगा
9. उपरोक्त परिसर की स्थिति स्वामी / पट्टेदार
(जो भी लागू नहीं है उस पर चिन्ह लगाएं)
- *10. संयंत्र/ परिसर में उपलब्ध मशीन/ पैकिंग मशीन/
कोल्ड स्टोरेज आदि के साथ
उनकी क्षमता का विवरण

मशीन का नाम	संख्या	क्षमता
-------------	--------	--------
11. कमोडिटी की ग्रेडिंग से संबंधित अन्य कोई जानकारी
12. व्यापार का नाम (यदि कोई है)

(आवेदक/ अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)

पद

मै. के लिए

स्थान:

तिथि:

* यह एपीडा मान्यता-प्राप्त पैक-हाउस की स्थिति में आवश्यक नहीं है।

निर्यात ग्रेडिंग के लिए सी.ए के अनुदान हेतु आवेदन सहित
प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. निर्धारित **प्रोफॉर्मा-1** में सी.ए के अनुदान के लिए आवेदन।
2. पत्र-बंध पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर।
- *3. स्वामित्व घोषणा / भागीदारी पत्र / ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम / समाज के उप-कानून आदि की प्रति।
- *4. फर्म के अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सभी आयामों को दिखाते हुए परिसर के ब्लू प्रिंट या सुव्यवस्थित ढंग से खींचे गए स्केच।
5. पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनर द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र जिसमें यह प्रमाणित होगा कि विभिन्न संचालनों में उत्पादों की हैंडलिंग में संलग्न कर्मचारी किसी भी प्रकार के संक्रामक बीमारियों से मुक्त हैं।
- *6. डी.जी.एफ.टी द्वारा जारी आयात निर्यात कोड संख्या की प्रति।
7. यदि एपीडा से पंजीकृत है तो एपीडा पंजीकरण की प्रति।

टिप्पणी: (क.) सभी दस्तावेजों की प्रतियों पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और स्टैम्प लगा हो।

(ख.) दस्तावेजों की तीन प्रतियां निदेशालय से संबंधित कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएं।

* यह एपीडा द्वारा मान्यता-प्राप्त पैक हाउस की स्थिति में लागू नहीं है।

फलों एवं सब्जियों की ग्रेडिंग हेतु परिसरों में न्यूनतम आवश्यकताएं

1. परिसर साफ एवं स्वच्छ हों।
2. परिसरों के आस-पास के साफ-सफाई हो।
3. परिसर – चमड़े के कारखानों, रासायनिक संयंत्रों, उर्वरक संयंत्रों आदि के आस-पास स्थित न हों।
4. परिसर की दीवारों को ठीक से प्लास्टर किया जाए और दीवारों पर दरारें, छेद, नमी आदि नहीं होना चाहिए। छिद्रित छत उपयुक्त नहीं है।
5. परिसर - कीट, खटमल और कृतक रोधक हो।
6. परिसर - मकड़ी के जाले और मकड़ियों से मुक्त हो।
7. परिसर में उचित जल निकासी की व्यवस्था हो।
8. परिसरों में टी.एस.एस, शुगर-एसिड अनुपात का परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध हो। अनुलग्नक-(iii) रसायनों, उपकरणों आदि की प्रारूपिक आवश्यकताएं दी गई हैं।
9. परिसर में बागवानी उत्पादों के कूड़े, सड़े हुए, अपशिष्ट के निष्कासन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

सेवा में,

(अनुमोदित प्रयोगशाला का नाम)

विषय: निर्यात हेतु अंगूर के कंसाइन्टमेंट के लिए एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र (सी.ए.जी) के अनुदान हेतु अनुरोध।

महोदय,

- मेरे / हमारे पास निर्यात के लिए फल और सब्जियों की ग्रेडिंग और अंकन के लिए _____ तक मान्य अधिकृत प्रमाण पत्र संख्या _____ है।
- मैं/हम _____ (गंतव्य स्थान) को अंगूर निर्यात करने के इच्छुक हैं। कंसाइन्टमेंट का विवरण इस प्रकार है:

क) कीटनाशक अवशिष्ट के लिए प्रयोगशाला जांच विवरण।

प्रयोगशाला का नाम _____ फार्म पंजीकरण सं. _____ जांच रिपोर्ट सं. _____

ख) पैकिंग विवरण

कमोडिटी	डिब्बों की संख्या मात्रा (प्रत्येक डिब्बे में)	कुल मात्रा (मीट्रिक टन में)	एफ.ओ.बी मूल्य (रुपए में)
---------	---	--------------------------------	-----------------------------

- मैं/हम आपकी अनुमोदित प्रयोगशाला के माध्यम से निरीक्षण एवं ग्रेडिंग करना चाहते हैं। उपरोक्त वर्णित कंसाइन्टमेंट का निम्नलिखित स्थानों पर निरीक्षण किया जा सकता है

क) हमारे अनुमोदित परिसरों _____

या ख) हवाई अड्डा/ बंदरगाह _____

- ग्रेडिंग शुल्क के लिए _____ का मांग ड्राफ्ट अलग से भेजा जाता है।
- मैं/हम, _____ (गंतव्य स्थान) को निर्दिष्ट अंगूर के निर्यात को प्रभावित करने का प्रस्ताव करता हूँ/ करते हैं और उपरोक्त उत्पाद (1) में निर्दिष्ट पैकहाउस में इन्हें मेरी निगरानी में प्रसंस्कृत और पैक किया गया है।
- मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त निर्दिष्ट अंगूर _____ डिब्बों/कार्टूनों में भरे हैं और प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट स्पष्ट कर रही है कि अंगूर में गंतव्य के संबंध में एम.आर.एल से अधिक कीटनाशक अवशिष्ट नहीं हैं।
- कृपया निवेदन है कि सी.ए.जी जारी किया जाए।

तिथि: _____

भवदीय,

(_____)
मैं _____ के लिए

टिप्पणी – डी.एम.आई की अनुमोदित प्रयोगशाला और संबंधित कार्यालय को ई-मेल किया जाए।

नमूना लेने की योजना

लॉट में कॉर्टून की संख्या	नमूना किए जाने वाले कॉर्टून की न्यूनतम संख्या
100 तक	5
101 से 300	7
301 से 500	9
501 से 1000	12
1001 से अधिक	कॉर्टून का 1% (न्यूनतम 15)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के कार्यालयों की सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	कार्यालय का नाम	सम्पर्क करने का विवरण
1.	महाराष्ट्र	मुंबई	उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, नया सीजीओ, बिल्डिंग तीसरी मंजिल, 'बी' विंग, न्यू मरीन लाइन्स मुंबई- 400020 टेलीफोन नं.-022- 22036801(प्रत्यक्ष), 22032699 फैक्स नं.- 22091103 ई-मेल - dmiromah@nic.in
		नासिक	वरिष्ठ विपणन और निरीक्षण अधिकारी, विपणन निदेशालय, बीएसएनएल बिल्डिंग, संचार प्वाइंट, दत्त मंदिर रोड, नासिक रोड - 422101 टेलीफोन नंबर- 0253-2465437, फैक्स नंबर- नहीं, फैक्स ई-मेल - dmimh05@nic.in
		सांगली	विपणन अधिकारी, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एपीएमसी सेवा गृह मार्केट यार्ड, सांगली टेलीफोन नंबर- 0233-2670629 फैक्स नंबर- नहीं, फैक्स ई-मेल - dmimh04@nic.in
		पुणे	वरिष्ठ विपणन अधिकारी, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, ग्रेडर प्रशिक्षण केंद्र, बीज भवन, मार्केटयार्ड, पुणे-411007। टेलीफोन नंबर- 020-24268598 फैक्स नंबर- नहीं, ई-मेल - dmimh07@nic.in
2.	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	हैदराबाद	उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, केंद्रीय सदन, ब्लॉक -1, सुल्तान बाजार, हैदराबाद, 500095 टेलीफोन नंबर- 040- 24657446, फैक्स नं.- 040-24731636 ई-मेल: dmihyd@nic.in
3.	कर्नाटक	बैंगलोर	सहायक कृषि विपणन सलाहकार विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एपीएमसी मार्केट यार्ड, एमजी कॉम्प्लेक्स, यशवंतपुर, बैंगलोर-560022 टेलीफोन नंबर- 080-23473004, फैक्स नं.- 080-23473004 ई-मेल - dmikk04@nic.in
4.	बैंगलोर	चेन्नई	उप कृषि विपणन सलाहकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, शास्त्री भवन, चौथी मंजिल, 6वीं ब्लॉक, 26 हैडोज रोड, चेन्नई - 600006 टेलीफोन नंबर- 044-28278065, फैक्स नं.- 044-28271738 ई-मेल - dmirotn@nic.in
5.	नई दिल्ली/हरियाणा	नई दिल्ली	सहायक कृषि विपणन सलाहकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीज भवन, पूसा कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012 टेलीफोन नं.- 011-26387284, फैक्स नं.- 011-26387286 ई-मेल - dmidl06@nic.in

निर्यात हेतु फलों एवं सब्जियों की ग्रेडिंग एवं मार्किंग के लिए डी.एम.आई द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाएं

अनुमोदित निर्यात प्रयोगशालाओं की सूची						
क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	प्रयोगशाला आईडी	प्रयोगशाला का नाम	पता	कमोडिटी	वैधता
1.	मुंबई	10345/3/MUM/001	क्वालिटिक लेब्स लिमिटेड	पहली मंजिल, जेड - ब्लॉक मार्केट III, सेक्टर 19बी, एपीएमसी अनाज बाजार, नवी मुंबई, वाशी	अंगूर के फल, अंगूर, करी पत्ते, टेबल अंगूर, अनार, प्याज, भिंडी, सहजन, आम, अमरूद, मिर्च	16-11-2026
2.	मुंबई	10898/3/PUN/001	एफएचएचएल प्राइवेट लिमिटेड	क्रम संख्या 126/10, प्लॉट नंबर 1, हडपसर इंडस्ट्रियल एस्टेट, हडपसर, पुणे -411013	अंगूर, सेब, टेबल अंगूर, अनार, प्याज, भिंडी, आम	27-08-2027
3.	मुंबई	11163/3/MUM/001	यूरोफिन्स एनालिटिकल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	दूसरी मंजिल, एलोरा ओलेरिस, प्लॉट नंबर ए-786, खैराने एमआईडीसी, कोपरखैरणे, नवी मुंबई	अंगूर	23-02-2027
4.	हैदराबाद	11203/3/HYD/002	केमटेक्स लेब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 17 और 22, टीएसआईआईसी टेक पार्क, रोड नंबर-12, आईडीए नचाराण, हैदराबाद-500076	अनानास, अंगूर के फल, अंगूर, सेब, करी पत्ता, आचार वाले खीरे, टेबल अंगूर, अनार, प्याज, भिंडी, लौकी, सहजन, आम, अमरूद, केला, टमाटर, खीरा, मिर्च, आलू, बीज रहित किशमिश, किशमिश बीज सहित, नारंगी	15-04-2027
5.	मुंबई	3937/3/MUM/004	प्रोकॉम लैबोरेटरी, एनबीएचसी प्रा. लि.	पहली मंजिल, जेड - ब्लॉक मार्केट III, सेक्टर 19बी, एपीएमसी अनाज मार्केट, नवी मुंबई, वाशी	टेबल अंगूर, अनार, प्याज	16-11-2026
6.	चेन्नई	4306/3/CHN/004	एसएमएस लेब्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	39/6, टीएच रोड, पुथुचात्रम, थिरुमल्लिसाई-वाया, पूनमल्ली - टीके,	टेबल अंगूर, अनार, प्याज, भिंडी	06-09-2026

7.	चेन्नई	6555/3/BGU/003	टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड	टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड नंबर-ए.151, सेकंड सी मेन, सेकंड स्टेज पीन्या इंडस्ट्रियल एस्टेट, बेंगलोर-560 058, कर्नाटक, भारत	टेबल अंगूर, अनार, प्याज, भिंडी, मिर्च, करेला, लौकी, सहजन, आम, अमरूद, केला, टमाटर, खीरा, मिर्च, आलू, बीज आलू	23-08-2027
8.	नई दिल्ली	6843/3/DEL/005	नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड जीजीएन	प्लॉट नं. 883, उद्योग विहार फेज 5, सेक्टर 19, गुडगांव 122016	टेबल अंगूर, अनार, प्याज, भिंडी, मिर्च, करेला, लौकी, सहजन, आम, अमरूद, केला, टमाटर, खीरा, मिर्च, आलू, बीज आलू	23-02-2026
9.	चेन्नई	8171/3/CHN/010	ब्यूरो वेरिटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	एफ 2 थिरु वीका इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज III एककुट्टुथंगल गुडंडी चेन्नई	टेबल अंगूर, अनार, प्याज, भिंडी, मिर्च, करेला, लौकी, सहजन, आम, अमरूद, केला, टमाटर, खीरा, मिर्च, आलू, बीज आलू	02-11-2027
10.	मुंबई	8171/3/MUM/001	ब्यूरो वेरिटास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट बी3/बी4, टीटीसी इंडस्ट्रीज एरिया, एमआईडीसी, ऑफ. ठाणे बेलापुर रोड, संदोज के सामने, दीघा, ठाणे, नवी मुंबई	टेबल अंगूर, अनार, प्याज, भिंडी, मिर्च, करेला, लौकी, सहजन, आम, अमरूद, केला, टमाटर, खीरा, मिर्च, आलू, बीज आलू	29-08-2027
11.	हैदराबाद	8300/3/HYD/002	फर्स्टसोर्स लेबोरेटरी सॉल्यूशंस एलएलपी एएस	पहली मंजिल, प्लॉट नं.: ए1/बी, इडा नचाराम, हैदराबाद-500076	टेबल अंगूर, अनार, प्याज, मिर्च	23-02-2026
12.	मुंबई	8333/3/MUM/001	माइक्रोक्रेम सिलिकर प्राइवेट लिमिटेड	डी-87, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, एमआईडीसी, तुर्भे, नवी मुंबई, 400 703 भारत	टेबल अंगूर, अनार, प्याज, भिंडी, मिर्च, करेला, सहजन, आम, अमरूद, केला, टमाटर, खीरा, मिर्च, बीज आलू	16-03-2026
13.	हैदराबाद	8352/3/VSK/001	इंटरफील्ड लेबोरेटरीज	प्लॉट नं. सी4, ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क, गंभीरम विलेज, आनंदपुरम मंडल, विशाखापट्टनम-531163, आंध्र प्रदेश, भारत	टेबल अंगूर, अनार, प्याज, भिंडी, सहजन, आम, केला	03-01-2027
14.	चेन्नई	8418/3/CHN/003	मैट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	लेबोरेटरी सर्विसेस डिवीजन नं. 1 ए, 1 बी पेरुमल टेम्पल्स स्ट्रीट, नेरकुंद्रम, चेन्नई-600	टेबल अंगूर, मिर्च, केला	01-09-2027

				107		
15.	हैदराबाद	8436/3/HYD/001	विमता लैब्स लिमिटेड	विमता लैब्स लिमिटेड, प्लॉट नं. 05, एमएन पार्क, जीनोम वैली, शमीरपेट, मेडचल - मलकाजगिरी - 500101 हैदराबाद और नदाश; तेलंगाना	टेबल अंगूर, अनार, प्याज, भिंडी, मिर्च, करेला, लौकी, सहजन, आम, अमरूद, केला, टमाटर, खीर, मिर्च, आलू, बीज आलू	03-03-2026
16.	चेन्नई	8738/3/CHN/004	चेन्नई मेटटेक्स लैब प्राइवेट लिमिटेड	जोति कॉम्प्लेक्स, नंबर 83, एमकेएन रोड, गिंडी, चेन्नई, तमिलनाडु - 600032,	टेबल अंगूर	15-06-2026
17.	मुंबई	9256/3/MUM/001	ऑडिटेस लैब्स एंड एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	जे-0030, अक्षर बिजनेस पार्क, सेक्टर 25, जनता मार्केट रोड, वाशी, नवी मुंबई	टेबल अंगूर, अनार, प्याज, भिंडी, आम, मिर्च	02-10-2026
18.	कोच्चि	9274/3/KHI/001	इंटरफील्ड लेबोरेटरीज	इंटरफील्ड लेबोरेटरीज, 13/1208, इंटरप्रिंट हाउस, आर. के. पिल्लई रोड, करुवलीपाडी, कोच्चि-682005	टेबल अंगूर, अनार, प्याज, भिंडी, मिर्च, करेला, लौकी, सहजन, आम, अमरूद, केला, टमाटर, खीरा, मिर्च, आलू, बीज आलू	20-10-2026
19.	मुंबई	9310/3/PUN/002	टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सर्वे नं. 42, हिस्सा नं. 3/1 और 3/2, सुस, ताल.मुलशी पुणे- 411021	टेबल अंगूर, अनार, प्याज, भिंडी, मिर्च	17-03-2027
20.	मुंबई	9380/3/NSK/001	विमता लैब्स लिमिटेड	विमता लैब्स लिमिटेड दूसरी मंजिल, डी-202, बिजनेस प्लस, हरि कुटे मार्ग, सुयश अस्पताल के पास, मुंबई नाका, नासिक-422002	टेबल अंगूर	01-12-2026
21.	चेन्नई	9838/3/BGU/002	ऑरिगा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	ऑरिगा रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड नं. 136, 6वां क्रॉस, दूसरा चरण, यशवंतपुर औद्योगिक उपनगर,	टेबल अंगूर, अनार, प्याज, भिंडी, आम, मिर्च	30-03-2026

अंगूर में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ और चीनी / अम्ल अनुपात के मूल्यांकन के लिए
आवश्यक रसायन, उपकरण आदि

1. अंगूर से जूस प्राप्त करने के लिए	(क) मुस्लिन क्लॉथ (ख) सुविधाजनक बंडार (ग) उपयुक्त जूस प्रेस
2. कुल घुलनशील ठोस पदार्थों का निर्धारण	(क) एक कैलिब्रेटेड रेफ्रेक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर एक प्रतिशत के दसियों में कैलिब्रेटेड और 200 सेल्सियस पर मानकीकृत उपयुक्त सीमा के एक ब्रिक्स (ख) 00 से 50 डिग्री सेल्सियस का थर्मोमीटर
3. एसिड सामग्री का निर्धारण	(क) 20 मि.ली पिपेट (ख) 50 मि.ली ब्यूरेट (ग) 250 मि.ली कोनिकल फ्लॉस्क (घ) सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, फेनोल्फथेलिन, सोडियम कार्बोनेट, आसुत जल आदि को संग्रहीत करने के लिए लेबल वाली उपयुक्त बोतलें (ङ) A.R. (250 ग्राम) 0.1333 N सॉल्यूशन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड (च) सल्फ्यूरिक एसिड – 0.1333 N घोल बनाने के लिए sp. gr. 1.84 - A.R. 98% pure (500 मि.ली) (छ) एथिल अल्कोहल में फेनोल्फथेलिन, 0.4% (न्यूनतम आकार पैक) (ज) सोडियम कार्बोनेट 0.1 N (1 लीटर मानक सॉल्यूशन) (झ) आसुत जल

अंगूर हेतु निरीक्षण रिपोर्ट

1. कमोडिटी का नाम: _____
2. अनुमोदित पैकर का नाम: _____
3. पैक हाउस का पता: : _____
4. लॉट/ट/बैच नं. : _____
5. शिपिंग चिन्ह (यदि हो) : _____
6. डिब्बों की संख्या x प्रत्येक डिब्बे में मात्रा = कुल मात्रा

मात्रा पैमाने

7. सफाई: _____
8. मजबूती _____
9. बाह्य पदार्थ _____
10. कीट: _____
11. सामान्य प्रकटन _____
12. कीट या बीमारी के कारण होने वाली क्षति _____
13. असामान्य बाहरी नमी: _____
14. बाह्य गंध/स्वाद: _____
15. उच्च/ निम्न तापमान के कारण होने वाली क्षति _____
16. सांचों के दर्शनीय निशान: _____
17. एरिल की स्थिति: : _____
18. एरिल का माप: _____
19. कुल घुलनशील पदार्थ: _____
20. चीनी// एसिड अनुपात: _____
21. आकार में अभाव: _____
22. रंग में अभाव: _____
23. धूप से शुष्क हुई परत में अभाव: _____
24. धब्बा: _____
25. परत में आभाव: _____
26. आकार (ग्राम में वजन): _____
27. ग्रेड सहिष्णुता प्रतिशत: _____
28. टिप्पणी (यदि हो): _____
29. निर्दिष्ट ग्रेड: _____

एगमार्क ग्रेडिंग प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए अनुशंसित/गैर अनुशंसित

(हस्ताक्षर)

अनुमोदित कैमिस्ट और प्रयोगशाला का नाम

तिथि: _____



MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)
New Delhi, the 14th June, 2004

G.S.R 220. – Whereas the draft of the Fruits and Vegetables Grading and Marking Rules, 2003 were published as required by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) at pages 2065 – 2132 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub section (i) dated 20.9.03 vide GSR 335, dated 3rd September, 2003 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby ;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 21st September, 2003 ;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), and in super session, of (1) the Grapes Grading and Marking Rules, 1937, (2) the Plums Grading and Marking Rules, 1938, (3) the Onion Grading and Marking Rules, 1964, (4) the Banana Grading and Marking Rules, 1980, (5) the Mangoes Grading and Marking Rules, 1981, (6) the Pineapple Grading and Marking Rules, 1982, (7) the Guavas Grading and Marking Rules, 1996 and (8) the Garlic Grading and Marking Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government hereby makes the following rules namely :-

RULES

1. Short title, application and commencement :-

- (i) These rules may be called the Fruits and Vegetables Grading and Marking Rules, 2004.
- (ii) They shall apply to commercial varieties of Fruits and Vegetables.
- (iii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :-

- (i) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India ;
- (ii) "Authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorization to grade and mark Fruits and Vegetables in accordance with the grade standards and procedure prescribed under these rules;
- (iii) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Fruits and Vegetables with the grade designation mark ;



- (iv) “General Grading and Marking Rules” means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) ;
- (v) “Grade designation” means a designation prescribed as indicative of the quality of fruits and vegetables ;
- (vi) “Grade designation mark” means the “Agmark Insignia” referred to in Rule 3 ;
- (vii) “Schedule” means a Schedule appended to these Rules.

3. Grade designation mark - The grade designation mark shall consist of “AGMARK insignia” consisting of a design incorporating the certificate of authorization number, the word “AGMARK”, name of commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule – I.

4. Grade Designation and Quality - The grade designation and quality of Fruits and Vegetables shall be as set out in schedules II to XIX.

5. Method of Packing :-

- (i) Fruits and Vegetables shall be packed in such a way as to protect the produce properly.
- (ii) The materials used inside the package must be new, clean and of a quality such as to avoid causing any external or internal damage to the produce.
- (iii) The use of materials particularly of paper or stamps bearing trade specifications is permitted provided the printing or labeling has been done with non toxic ink or glue.
- (iv) Fruits and Vegetables shall be packed in each container in compliance with the Recommended International Code of Practice for Packaging and Transport of Tropical Fresh Fruit and Vegetables (CAC/RCP 44-1995) for export and as per the instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser from time to time for domestic market.
- (v) The containers shall meet the quality, hygiene, ventilation and resistance characteristics to ensure suitable handling, shipping and preserving of the Fruits and Vegetables. Packages must be free of harmful foreign matter and obnoxious smell.
- (vi) Content of each package or lot must be uniform and contain only Fruits and Vegetables of same origin, variety and grade designation.
- (vii) The visible part of the contents of the package (if present) must be representative of the entire content.



- (viii) Contents of package may have different fruits and vegetables of different varieties/grades as per buyer requirements with proper labeling.

6. Method of Marking and Labelling:-

- (i) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf.
- (ii) Following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package namely :-
- (a) Name of the commodity;
 - (b) Variety;
 - (c) Grade designation;
 - (d) Size code (if prescribed);
 - (e) Lot/batch/code number;
 - (f) Country of origin;
 - (g) Net weight/No. of units;
 - (h) Name and address of the packer/exporter;
 - (i) Best before date (where applicable);
 - (j) Storage conditions, if any;
 - (k) Date of packing;
 - (l) Such other particulars as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser.
- (iii) The ink used for marking on packages shall be of such quality which may not contaminate the product.
- (iv) The authorized packer may, after obtaining the prior approval of the Agricultural Marketing Adviser, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided that the same do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

7. Fruits and Vegetables may be graded and marked as per buyer requirements for exports provided the minimum requirements specified in the relevant Schedule are met.

8. For domestic trade, Fruits and Vegetables shall comply with the residue levels of heavy metals, pesticides, aflatoxin and other food safety parameters as specified in Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.

9. **Special conditions of certificate of authorization** - In addition to the conditions specified under sub-rule (8) of the Rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1988, every authorized packer shall follow all instructions prescribed by Agricultural Marketing Adviser from time to time.

SCHEDULE – I
(See rule 3)

(Design of Agmark Insignia)



NAME OF COMMODITY -----

GRADE



SCHEDULE - II

GRADE DESIGNATION AND QUALITY OF TABLE GRAPES

1. Table Grapes shall be fruits obtained from varieties (cultivars) of *Vitis vinifera L.*
2. **Minimum requirements:-**
 - (i) Bunches and berries of Table grapes shall be:
 - (a) clean, sound, free of any visible foreign matter;
 - (b) free of pests, affecting the general appearance of the produce;
 - (c) free of damage caused by pests or diseases;
 - (d) free of abnormal external moisture;
 - (e) free of any foreign smell and/or taste;
 - (f) free of all visible traces of moulds;
 - (g) free of damage caused by high or low temperature;
 - (ii) Berries shall be intact, well formed and normally developed;
 - (iii) Table Grapes shall comply with the residue levels of heavy metals and pesticides as laid down by the Codex Alimentarius Commission for Exports.
 - (iv) Table grapes shall have minimum soluble solids of 16 degrees Brix.
 - (v) Table grapes shall have minimum sugar/acid ratio of 20:1.

¹ Pigmentation due to Sun is not a defect.

3. Criteria for grade designation :

Grade designation	Grade requirements	Provisions concerning sizing	Grade tolerances
1	2	3	4
Extra class	Grapes must be of superior quality. The bunches must be typical of variety in shape, development and colouring and have no defects. Berries must be firm, firmly attached to the stalk, evenly spaced along the stalk and have their bloom virtually intact.	As per table 'A'	5% by weight of bunches not satisfying the requirements for the grade, but meeting those of class I grade or exceptionally coming within the tolerances of that grade.
Class I	Grapes must be of good quality. The bunches must be typical, of variety in shape, development and colouring. Berries must be firm, firmly attached to the stalk and, as far as possible, have their bloom intact. They may, however, be less evenly spaced along the stalk than in the extra class. Following slight defects may be there, provided these do not affect the general appearance of the produce and keeping quality of the package. <ul style="list-style-type: none"> • a slight defect in shape, • a slight defect in colouring, 	-do-	10% by weight of bunches not satisfying the requirements for the grade, but meeting those of class II grade or exceptionally coming within the tolerances of that grade.
Class II	The bunches may show defects in shape, development and colouring provided these do not impair the essential characteristics of the variety. The berries must be sufficiently firm and sufficiently attached. They may be less evenly spaced along the stalk than Class I grade. Following defects may be there, provided these do not affect the general appearance of the produce and keeping quality of the package. <ul style="list-style-type: none"> • defects in shape, • defects in colouring, • slight Sun scorch affecting the 	-do-	10% by weight of bunches not satisfying the requirements of the grade but meeting the minimum requirements.

	skin only, <ul style="list-style-type: none"> • slight bruising, • slight skin defects. 		
--	--	--	--

4. Other requirements:

- (i) Grapes must have been carefully picked and have reached an appropriate degree of development and ripeness in accordance with criteria proper to the variety and/or commercial type and to the area in which they are grown. The development and condition of the Grapes must be such as to enable them;
- to withstand transport and handling, and
 - to arrive in satisfactory condition at the place of destination.
- (ii) Consumer packages of net weight not exceeding one kg. may contain mixtures of table grapes of different varieties, provided these meet all other requirements of that grade.

TABLE 'A'

PROVISIONS CONCERNING SIZING

Size is determined by the weight of bunches (in gms). The following minimum (in gms.) requirements per bunch are laid down for large and small berries grapes.

Grade	Large berries	Small berries
Extra Class	200	150
Class I	150	100
Class II	100	75

For packages not exceeding one kg. net weight, one bunch weighing less than 150 gms. is allowed to adjust the weight, provided the bunch meets all other requirements of the specified grade.

Size tolerance:

Extra Class, Class I, Class II: 10% by weight of bunches not satisfying the size requirements for the grade, but meeting the size requirements for the grade immediately below.

अनुलग्नक 12- इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़

घोषणा का प्रतिरूप प्रारूप (निर्यातक द्वारा अपने लेटरहेड {स्कैन की गई कॉपी} पर पीएससी जारी करने वाले प्राधिकारी/प्रयोगशाला को दिया जाए)

- 1) मैं, _____ का निवासी, एपीडा पैकहाउस मान्यता संख्या वाले पैकहाउस से संचालित/प्रचालन करता/करती हूँ, जो निम्नलिखित पते पर मान्य है और जो निम्नलिखित पते पर स्थित है:
- 2) मैं/हम, एतद्द्वारा, प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि निर्यात के लिए _____ मीट्रिक टन अंगूर की खरीद प्लाटों के निर्यात के लिए एपीडा द्वारा जारी "रसायन अवशिष्टों के नियंत्रण के माध्यम से यूरोपीय संघ को ताजा अंगूर के निर्यात की प्रक्रिया" के अनुबंध-7 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नमूना लेने के बाद नीचे दिए गए प्लॉट पंजीकरण संख्या वाले प्लॉट्स से की गई है
क) _____ को नवीनीकृत
ख) _____ को नवीनीकृत
ग) _____ को नवीनीकृत
- 3) _____ दिनांक की _____ संख्या वाली प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट उपरोक्त अनुच्छेद (2) में निर्दिष्ट अंगूर की मात्रा से संबंधित है।
- 4) मैं/हम उपरोक्त _____ (गंतव्य) को संदर्भित अंगूरों के निर्यात करने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें ऊपर अनुच्छेद (1) में संदर्भित पैकहाउस में मेरी देखरेख में संसाधित और पैक किया गया है।
- 5) मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि ऊपर बताए गए अंगूर बॉक्सों/कार्टनों की _____ संख्या में समाहित हैं और यह कि प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट यह स्थापित करती है कि अंगूर में गंतव्य के संबंध में एमआरएल से अधिक रासायनिक अवशेष नहीं हैं, जिसे अनुच्छेद (4) में संदर्भित किया गया है। उपरोक्त "रसायन अवशिष्टों के नियंत्रण के माध्यम से यूरोपीय संघ को ताजा अंगूर के निर्यात के लिए प्रक्रिया" के अनुलग्नक - 9 में कहा गया है।
- 6) मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हम स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि उत्पाद की गुणवत्ता और रसायनों के अवशेषों के संबंध में प्रासंगिक यूरोपीय संघ के विनियमों का ऊपर उल्लिखित अंगूरों के संबंध में अनुपालन किया गया है।
- 7) मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने पंजीकरण रिकॉर्ड (अनुलग्नक-2 के प्रारूप में दिए गए अनुसार) के साथ-साथ उन प्लॉटों के अनुलग्नक-4(बी) का सत्यापन कर लिया है जहां से इस खेप के लिए अंगूर की कटाई की गई है और यह कि प्लॉट "रासायनिक अवशेषों के नियंत्रण के माध्यम से यूरोपीय संघ को ताजा अंगूर के निर्यात के लिए प्रक्रिया" में निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करते हैं।
- 8) मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि इस घोषणा में शामिल खेप में अपंजीकृत प्लॉट (प्लॉटों) या उन प्लॉट (प्लॉटों) से अंगूर शामिल नहीं हैं जिनका पंजीकरण रद्द/निलंबित किया गया है या जिन प्लॉटों के निर्धारित अवशेष परीक्षण को है "रसायन अवशेषों के नियंत्रण के माध्यम से यूरोपीय संघ को ताजा अंगूर के निर्यात के लिए प्रक्रिया" में निहित प्रक्रिया द्वारा मंजूरी नहीं दी गई।
- 9) मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि, इस तिथि को, एनआरएल ने पैक हाउस (उपरोक्त पैरा -1 में संदर्भित) और फार्म/प्लॉट से उनके द्वारा लिए गए नमूनों के संबंध में कोई आंतरिक अलर्ट सूचना जारी नहीं की है। एस) (उपरोक्त अनुच्छेद-2 में संदर्भित)।

या

यह प्रमाणित किया जाता है कि एनआरएल ने प्लॉट पंजीकरण संख्या _____ के लिए आंतरिक अलर्ट सूचना संख्या ____ के माध्यम से अलर्ट जारी किया था और बाद में, इसे फिर से नमूना लेने के बाद उनकी अधिसूचना संख्या के माध्यम से रद्द कर दिया गया है। (जो लागू न हो उसे काट दें)

10) मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त खेप का एगमार्क निरीक्षण (प्रयोगशाला का नाम) द्वारा किया गया है और सीएजी संख्या उपरोक्त खेप से संबंधित है।

11) मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त जानकारी/घोषणा सत्य और सही है।

तिथि:

नाम और पता सहित निर्यातक/किसान के

स्थान:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

के हस्ताक्षर

आंतरिक एलर्ट जानकारी
(एनआरएल द्वारा जारी किया जाए)

दूरभाष: 020-6914245; फ़ैक्स: 020-6914246; ई-मेल: director.nrcg@icar.gov.in

एलर्ट जानकारी सं.

मूल

विषय : एमआरएल पृष्ठ के अतिरिक्त _____ रसायनों का पता लगाना:

पृष्ठ:

पृष्ठों की संख्या

1. वस्तु का नाम और विविधता:

2. फार्म / प्लॉट पंजीकरण संख्या:

3. कोड का उत्पादन की संख्या, यदि कोई हो:

4. कटाई की तिथि:

5. नमूना की तारीख:

6. नमूना का स्थान: खेत / प्लॉट

पैक हाउस

7. विश्लेषण की अवधि: से

8. विश्लेषण की खोज

9. राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला द्वारा सिफारिशें

दिनांक: समन्वयक का हस्ताक्षर /

स्थान: मुहर सहित एनआरएल का अधिकृत हस्ताक्षर

इसकी प्रतियां:

1. संबंधित कृषि / बागवानी अधिकारी
2. राज्य सरकारें
3. सभी पीएससी जारी करने वाले प्राधिकारी
4. एपीडा, नई दिल्ली
5. सभी अधिकृत प्रयोगशालाएँ
6. उत्पादक' संघ
7. किसान' संघ
8. एक्सपोर्टर्स' एसोसिएशन

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी।